Инструкция по применению
Пиявка медицинская

Характеристики

Форма выпуска: Пиявка
Страна: Россия
Производитель: Биофабрика КНМ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Живые особи пиявок вида Hirudo medicinalis (пиявка медицинская) массой 0,6 - 2,0 г, голодавшие не менее 3 месяцев.

Состав

Пиявки медицинские весом от 0,6 до 2,0 г

Форма выпуска

Пиявка

Показания

Острый неврит слуховых нервов, острый наружный отит, острый неперфоративный отит и адгезивный средний отит, заболевания околоносовых пазух; воспалительные процессы сосудистого тракта, глаукома; ишемическая болезнь сердца (в стадии обострения как вспомогательное средство), острый коронарный синдром (после окончания гепаринотерапии), острый тромбофлебит геморроидальных вен, острый и хронический тромбофлебит вен нижних конечностей, варикозное расширение вен; застойные явления в печени.

Способ применения и дозы

Острый неврит слуховых нервов – гирудотерапию следует начинать с третьих и четвертых суток лечения, после проведения дезинтоксикационной терапии с постановкой пиявок в проекции обоих сосцевидных отростков, отступая 1 см от ушных раковин, по 2-3 пиявки на каждую сторону, 5-9 сеансов через день. Длительность кровоизлияния не ограничена. Острый наружный отит – место постановки пиявок зависит от локализации воспалительного процесса. Если воспаление локализовано на входе в слуховой проход, то пиявок ставят на козелок и непосредственно на область воспаления. При диффузном поражении всего слухового прохода пиявок располагают в заушной области, отступая 1 см от места прикрепления ушной раковины и параллельно ей. Количество пиявок на 1 сеанс 1-3 штуки. Продолжительность сеанса – 5-7 минут. Курс – 2-4 сеанса. Острый неперфоративный отит и адгезивный средний отит – постановка пиявок производится на козелок, а также на заушную область. Количество пиявок – 2-5 штук. Продолжительность сеанса составляет 3-5 минут. (В нужный момент к передней части пиявки подносят вату, смоченную йодом или спиртом, и пиявка отпадает). Количество сеансов при неперфоративном среднем отите – 2-4 сеанса, при адгезивном среднем отите до 7 сеансов. Заболевание околоносовых пазух – при гнойном воспалении околоносовых пазух пиявок прикладывают к местам выхода n.supraorbitalis и/или n.intraorbitalis в зависимости от локализации болей. Курс лечения включает 2-4 сеанса продолжительностью 3-5 минут. Гирудотерапия проводится вместе с общей и местной антибактериальной терапией. Офтальмологические заболевания – пиявки ставятся на кожу у виска и сосцевидного отростка со стороны больного глаза, обычно в количестве двух штук. В кардиологии: Места постановки пиявок – сосцевидные отростки и височная область, по бокам шейных позвонков, копчик, область сердца в пределах болевых зон. Методика гирудотерапии – по 4-8 пиявок (в среднем 5 штук на сеанс), 2-4 сеанса через 2-3 дня. Терапия пиявками при остром тромбофлебите нижних конечностей: пиявки ставятся на 1 час в количестве 12-14 штук по ходу болезненной вены в шахматном порядке на расстоянии не менее 1 см от вены. На курс назначают от 15 до 60 штук.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, анемии, гемофилия, выраженная артериальная гипотензия, беременность.

Побочные действия

Покраснение или отечность кожи, а также кожный зуд в месте присасывания пиявок, которые проходят самостоятельно. В местах укуса пиявок иногда наблюдается гиперпигментация кожи.