Инструкция по применению
Пиносол® капли назальные 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Словакия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Масло сосны горной+масло мяты+масло эвкалиптовое+a-токоферола ацетат+тимол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Описание

Пиносол® — это растительный препарат для местного применения, предназначенный для лечения насморка и воспалительных заболеваний носа. В его состав входят натуральные эфирные масла эвкалипта, сосны, мяты, а также тимол и витамин Е, обладающие антисептическим и противовоспалительным действием. Подходит взрослым и детям с 2 лет при остром и хроническом рините, а также после хирургических операций в полости носа. • Препарат на основе эфирных масел • Подходит для взрослых и детей с 2 лет • Показан при остром и хроническом рините • Можно применять после хирургических операций (по назначению врача) Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листок-вкладыш (информация для пациента) лекарственного препарата Пиносол®, (РУ ЛП-№(009895)-(РГ-RU)). - показания; противопоказания и т.д. см. в государственном реестре лекарственных средств

Действующее вещество

Масло сосны горной+масло мяты+масло эвкалиптовое+a-токоферола ацетат+тимол

Состав

В 10 мл содержится активное вещество – эфирно-масляная композиция. Вспомогательные вещества: бутилоксианизол, лабрафил М, рапсовое масло.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Пиносол не предоставлены.

Показания

Острый ринит; — хронический атрофический ринит; — острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки; — при состояниях после оперативного вмешательства в полости носа (в условиях стационара и амбулаторно).

Способ применения и дозы

Взрослым в 1-й день препарат закапывают по 1-2 капли в каждую ноздрю с интервалом 1-2 ч. В последующие дни - по 1-2 капли в каждую ноздрю 3-4 раза/сут. Возможно применение препарата в виде ингаляций, которые следует проводить при помощи ингалятора. Для этого 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор; кратность применения - 2-3 раза/сут. Детям закапывают по 1-2 капли 3-4 раза/сут или используют ватный тампон. Препарат применяют в течение 5-7 дней.

Противопоказания

* Аллергический ринит; * детский возраст до 2 лет; * повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение Пиносола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Побочные действия

Местные реакции: зуд, чувство жжения, гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа.

Передозировка

При местном применении вероятность развития передозировки препарата Пиносол маловероятна.

Особые указания

Пациента следует информировать о том, что при развитии побочных реакций следует обратиться к врачу.

Условия хранения

В сухом месте