Инструкция по применению
Пиона уклоняющегося Настойка ИФФ 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета, с запахом метилсалицилата. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Состав

Для получения 1 л настойки используют: Пиона уклоняющегося трава 50 г Пиона уклоняющегося корневища и корни 50 г Этанол (спирт этиловый) 40 % достаточное количество до получения 1 л настойки

Форма выпуска

Настойка

Показания

Настойку пиона применяют в качестве седативного средства при нарушениях сна, повышенной нервной возбудимости, вегето-сосудистых нарушениях.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 30-40 капель на прием 3 раза в день в течение 25-30 дней лечения. Курс может быть повторен после 10-дневного перерыва, по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная и/или почечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции. Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при правильном применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Настойка пиона уклоняющегося способствует ослаблению эффекта средств, тонизирующих центральную нервную систему, усиливает действие снотворных, седативных средств, спазмолитиков.

Особые указания

Максимальная разовая доза препарата содержит 0,43 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата - 1,4 г абсолютного этилового спирта. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакции (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.