Инструкция по применению
Пюржавель таблетки шипучие N300

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Франция
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троклозен натрий
Количество в упаковке: 300



Описание

Шипучие таблетки Пюржавель обладают антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ и возбудителей парентеральных вирусных гепатитов), грибов рода Кандида и Трихофитон. Добавление к растворам 0,5% моющего средства не снижает антимикробной активности при обеззараживании поверхностей.

Действующее вещество

Троклозен натрий

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

Для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, белья, изделий медицинского назначения, а также генеральных уборок в ЛПУ, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, для заключительной дезинфекции в детских учреждениях.

Способ применения и дозы

-Предметы ухода за больными и изделия медицинского назначения обрабатывают способом погружения. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение трех минут.-Посуду обрабатывают способом погружения. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение трех минут.-Игрушки (маленькие) погружают в раствор. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной дезраствором. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 5 минут.-Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) замачивают. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.-Поверхности обрабатывают способом протирания или орошения. После окончания дезинфекции помещение проветривают в течение 15 минут.-Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе, или орошают раствором дезсредства. Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе дезсредства. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.-Режимы дезинфекции различных объектов представлены в таблицах методических указаний.

Особые указания

К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорным препаратам. Хранить средство следует отдельно от лекарств и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.

Условия хранения

При комнатной температуре