Инструкция по применению
Hartmann Putterbinde Бинт компрессионный среднерастяжимый 8 см х 5 м 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Германия
Производитель: Paul Hartmann
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Putterbinde (Пюттербинт) – имеет в своем составе специальное плетение хлопковых нитей, которые обеспечивают эластические свойства бинта. Бинт можно применять пациентам с местными аллергическими реакциями или трофическими поражениями нижних конечностей. Компрессионные свойства бинта Putterbinde положительно влияют на венозный кровоток в ногах. Кроме того, бинт способен продолжительное время сохранять все свои свойства и изящный внешний вид, даже если его использовать ежедневно. Растяжимость бинта составляет 85%. Особенности: Классический коротораститжимый бинт из 100%-го хлопка, цвета кожи, Растяжимость 85% высокое рабочее давление с низким давлением покоя, Даже при длительном и постоянном ношении повязок продолжительное компрессионное действие.

Состав

100% хлопок. Застежки в комплекте.

Форма выпуска

Бинт

Показания

Для терапии хронических заболеваний вен, в т.ч. при венозных трофических язвах, в терапии и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, при лимфедеме. После склерозирования варикозных узлов, при всех острых и хронических застойных отеках, варикозной язве ног и тромбофлебите. Техника наложения бинта проиллюстрирована в инструкции к изделию.

Способ применения и дозы

Перекрестная техника перевязки двумя бинтами (техника Пюттера) создает правильное распределение компрессии и обеспечивает постепенное уменьшение давления от стопы и лодыжки к верхней части голени. При использовании техники Пюттера бинты не смещаются и компрессионный эффект бандажа сохраняется длительное время. 1.Первый тур бинта начинается у основания пальцев стопы с внутренней стороны . Стопа пациента согнута под прямым углом; 2.После 2-3 туров бандажа вокруг среднего отдела стопы, следующий тур накрывает пятку и возвращается обратно к тылу стопы в направлении медиальной лодыжки ; 3. Двумя следующими витками фиксируются края предыдущего тура. Сначала бинт идет над верхним краем предыдущего тура, вокруг лодыжки и затем накрывает нижний край и свод стопы ; 4.После ещё одного тура вокруг среднего отдела стопы бинт возвращается обратно вокруг лодыжки и далее вверх спирально вокруг голени ; 5.Дойдя до коленного сустава, бинт возвращается спирально вниз, закрывая пропущенные участки . Бинт фиксируется пластырем; 6.Второй бинт накладывается в противоположном направлении, начиная с наружной стороны стопы ; 7.Два следующих тура фиксируют края предыдущего тура сверху и снизу, покрывая пятку; 8.Наконец, бинт оборачивают один раз вокруг среднего отдела стопы и спирально ведут по голени, как и первый бинт . В завершении бандаж фиксируется пластырем или зажимами.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование

Особые указания

Зажимы для повязок служат исключительно для фиксирования бинтов во время хранения. Не использовать их на пациентах.Если при использовании бинта Putterbinde® возникают сильная боль, онемение, покалывание или заметное изменение цвета пальцев ног, следует немедленно сообщить об этом медперсоналу и снять повязку. Можно стирать и гладить. Нельзя резать!Длина бинта указана в растянутом состоянии.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.