Инструкция по применению
Полиневрин Таблетки 21 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1





Описание

Полиневрин - Биологически активная добавка (БАД) к пище - способствует восстановлению нервных волокон после повреждения. Суточная доза (1 таблетка) содержит: витамин B1 - 4 мг* витамин B6 - 5 мг* витамин B9 - 0,4 мг* витамин B12 - 0,004 мг* холин - 60 мг уридин-5-монофосфат динатриевая соль - 150 мг * - не превышает верхний допустимый уровень потребления, установленный согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5. Пищевая ценность 100 грамм продукта: белки - 0, жиры - 0, углеводы - 1 г. Энергетическая ценность 100 грамм продукта: 15 кДж / 4 ккал. Недостаток витаминов группы B, холина, производных нуклеотидов, в том числе уридин-5-монофосфата, приводит к формированию неврологических расстройств, в частности - к заболеваниям периферических нервов (нейропатии) вследствие недостаточного энергообеспечения нервных клеток, повреждения нервных клеток и нервных волокон в результате окислительного стресса, нарушения обмена нейромедиаторов и процесса синаптической передачи. Кроме того, недостаток в организме холина, витаминов B9 и B12 приводит к накоплению гомоцистеина, повышающего риск развития атеросклероза, кардиоваскулярной и цереброваскулярной патологии. Применение витаминов группы B в комплексе способствует поддержанию работы головного мозга, способствует уменьшению влияния стресса, приводит к увеличению концентрации нейротрофического фактора BDNF, отвечающего за рост и развитие нервных волокон. Совместный прием уридин-5-монофосфата с витаминами группы B (особенно B12, B6, B9) способствует

снижению выраженности и распространенности болевого синдрома, уменьшает выраженность парестезии (ощущение жжения, покалывания) и ускоряет реабилитацию пациентов с поли- нейропатией, за счет положительного влияния на восстановление нервных волокон. Полиневрин содержит 4 водорастворимых витамина группы В (В1, В6, В9, В12), холин и уридин-5-монофосфат. Качественно-количественный состав витаминного комплекса Полиневрин специально разработан для применения при заболеваниях нервной системы, таких как заболевания периферических нервов, при которых особенно важна нормализация энергетических процессов в нервной ткани, защита мембран нервных клеток и волокон от повреждений. Активные ингредиенты: Витамин В1 (Тиамина гидрохлорид) в составе витаминного комплекса Полиневрин оказывает влияние на процессы восстановления мембран нервных клеток, регулирует проведение сигналов по нервным волокнам, а также участвует в обеспечении энергетических процессов в нервных клетках. Витамин В1 участвует в формировании синапсов (связей между нейронами), росте аксонов, процессах миелинизации. Он играет роль в синтезе нейромедиаторов, в частности ацетилхолина и ГАМК, а также является антиоксидантом. Витамин В1 в комбинации с витамином В6 и В12 способствует снижению выраженности боли при периферических нейропатиях различной этиологии. Витамин В6 (Пиридоксина гидрохлорид) в составе витаминного комплекса Полиневрин обладает антиоксидантным и нейропротективным действиями, защищая нервные волокна от повреждения, а также способствует выработке энергии в нейронах, улучшает утилизацию глюкозы. Витамин В6 способствует увеличению работоспособности, росту физической активности. Выступая в роли кофактора различных ферментов, витамин В6 участвует в синтезе нейромедиаторов (например, ГАМК, дофамина, серотонина и норадреналина). Витамин В9 (Фолиевая кислота) в составе витаминного комплекса Полиневрин оказывает антиоксидантный эффект и поддерживает клеточный метаболизм, снижает экспрессию воспалительных белков в нервных клетках в условиях гипоксии и защищает нейроны от повреждения. Витамин В9 способствует миелинизации периферических нервных волокон и их восстановлению после повреждения, образованию фосфолипидов, которые являются компонентами мембран нервных клеток. Фолиевая кислота так же вызывает регенерацию нервных волокон за счет метилирования ДНК. Витамин В12 (Цианокобаламин) в составе витаминного комплекса Полиневрин участвует в биохимических процессах, обеспечивающих образование миелиновой оболочки нервов. Он способствует процессам регенерации нервной ткани через активацию синтеза липопротеинов, которые необходимы для синтеза клеточных мембран и процессов миелинизации. Витамин В12 играет значимую роль в работе центральной нервной системы, участвуя в обмене веществ при выработке моноаминов (дофамина, серотонина, норадреналина). Уридин-5-монофосфат в составе витаминного комплекса Полиневрин способствует регенерации

нервного волокна, восстановлению поврежденных миелиновых оболочек нервов. Его поступление в организм извне имеет важное значение для процессов восстановления и регенерации поврежденных нервных волокон. Уридин-5-монофосфат усиливает синтез белка в головном мозге, способствует фор- мированию мембран нервных клеток, развитию их отростков и формированию контактов между клетками. Холин в составе витаминного комплекса Полиневрин является предшественником фосфатидилхолина и сфингомиелина, входящих в состав клеточных мембран нейронов, благодаря чему холин принимает участие в восстановлении мембраны нервных волокон при повреждении. Способствует образованию ацетилхолина, отвечающего за многие функции головного мозга (управление движением, сон, когнитивные функции (память, мыслительный процесс)), улучшает восстановление нервной ткани после ишемии.

Состав

Целлюлоза микрокристаллическая (носитель Е460), уридин-5-монофосфат динатриевая соль, холина битартрат, гидроксипропилметилцеллюлоза (носитель Е464), тальк (агент антислеживающий Е553), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), титана диоксид (краситель Е171), витамин В1 (тиамина гидрохлорид), кремния диоксид (агент антислеживающий 551), кальциевая соль стеариновой кислоты (носитель Е470), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная (носитель Е468), крахмал картофельный (носитель), полиэтиленгликоль (носитель Е1521), мальтодекстрин (носитель Е459), витамин В9 (фолиевая кислота), медный комплекс хлорофиллина (краситель Е141), витамин В12 (цианокобаламин).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов В1, В6, В9, В12, содержит холин.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, запивая достаточным количеством воды. Продолжительность приема - 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.