Инструкция по применению
Помогуша Сироп детский иммуномодулирующий 100 мл для детей с 3-х лет

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Юг
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Иммуномодулирующий сироп Помогуша для детей, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Листья облепихи обладают иммуностимулирующим действием. Прополис обладает противовоспалительным, антимикробным и противовирусным свойством. Плоды шиповника оказывают общеукрепляющее и противовоспалительное действие, улучшают обмен веществ, повышают сопротивляемость организма к инфекциям и простуде. Листья крапивы обладают поливитаминным и противовоспалительным действием. Цветки ноготков (календулы) обладают антимикробным действием, способствуют улучшению процессов регенерации тканей. Настой плодов черной смородины оказывает общеукрепляющее и сосудоукрепляющее действие, является поливитаминным средством. Витамин С способствует укреплению иммунитета, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Витамин А способствует росту и развитию, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, участвует в процессах тканевого дыхания, обмене белков, жиров и углеводов. Способствует усвоению витаминов А и D3. Витамин D3 регулирует минеральный обмен и способствует укреплению костной ткани. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, участвующих в важных процессах жизнедеятельности организма.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Рекомендуется в качестве диетического профилактического продукта для детей от 3-х лет, дополнительного источника витаминов C, A, E, D3, йода, оказывающего иммуномодулирующее действие.

Способ применения и дозы

Детям от 3 до 11 лет – 2 чайных ложки (10 мл) в день.Детям от 11 до 14 лет – 3 чайных ложки (15 мл) в день.Можно применять с теплым чаем или минеральной водой. Продолжительность приёма 14 дней. Рекомендуется повторять приём после перерыва 7 дней.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Особые указания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре