Инструкция по применению
Постакнетин гель 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Хорватия
Производитель: Ядран
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Проблемы с акне могут длиться годами, а их последствия - рубцы, пигментные и застойные пятна серьёзно влияют на самооценку пациентов и их уверенность в себе. Постакне возникают на месте воспалительных элементов угревой сыпи. Причинами в основном выступают: несвоевременное или неадекватное лечение акне, затяжное течение угревой болезни, а также травмирование кожи самим пациентом (выдавливание прыщей).Чтобы минимизировать последствия угревой сыпи или полностью предотвратить их появление следует придерживаться главных правил: Не откладывать лечение угревой сыпи и не ждать, что заболевание пройдет самостоятельно, Правильно подбирать медикаментозную терапию акне с лечащим врачом, Избегать дополнительной травматизации кожи, Использовать средства для коррекции постакне на начальном этапе их формирования.Постакнетин Легко дополняет текущий вариант лечения акне или может использоваться самостоятельно для борьбы с последствиями угревой сыпи, Предупреждает развитие рубцовых изменений на начальном этапе, улучшает вид сформировавшихся рубцов, оказывает фибринолитическое действие, Помогает выровнять цвет кожи при гиперпигментации (темные и/или красные пятна). В результате кожа приобретает здоровый цвет, Предупреждает повторное появление акне за счет компонентов, обладающих антибактериальной (в отношении Propionibacterium acnes) и противовоспалительной активностью, что снижает вероятность обострения угревой сыпи при комплексной терапии данного заболевания.Постакнетин® выпускается в форме геля, состав которого был специально разработан для быстрого и легкого впитывания в кожу, имеет нежирную текстуру и может быть использован в комбинации с любыми препаратами для терапии акне и, при необходимости, под макияж.

Состав

Aqua, Propylene glycol, Niacinamide, Sorbeth-30, Allium cepa bulb extract, Butylene glycol, PPG-26-Buteth-26, Carbomer, PEG-40 Hydrogenated Castor oil, Parfum, DMDM hydantoin, Sodium hydroxide, Allantoin, Glycosaminoglycans, Lactic acid, Quaternium-73, Iodopropynyl butylcarbarmate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Formaldehyde.

Форма выпуска

Гель

Показания

Постакнетин

Способ применения и дозы

Постакнетин наносится 2-3 раза в день на элементы постакне предварительно очищенной кожи. Использование геля возможно сразу после заживления (эпителизации) элементов угревой сыпи. Первые результаты при постоянном и рекомендованном режиме нанесения заметны примерно через 4 недели. Постакнетин подходит для длительного применения в течение нескольких месяцев. При необходимости совместного использования геля Постакнетин с увлажняющим или солнцезащитным кремом следует сначала нанести Постакнетин, дождаться полного впитывания, и только после этого использовать другое средство. Гель прошел строгий дерматологический контроль, не оказывает комедогенного и аллергизирующего действия.

Противопоказания

Не следует наносить на открытые раны и незажившие элементы угревой сыпи. Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.