Инструкция по применению
Прогепар таблетки покрытые оболочкой N50

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Нордмарк Арцнаймиттель
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Инозитол
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 25 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Инозитол

Состав

1 таблетка содержит:Инозитол 25 мг, цианокобаламин не менее 1.5 мкг, печени экстракт КРС N (гидролизат печени) 70 мг, содержащий холина гидротартрат 100 мг, цистеин 16.57 мг, цистеина гидрохлорид 21.5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

- комплексная терапия при хронических гепатитах;- жировая дистрофия печени различного генеза;- токсические гепатиты в том числе алкогольные;- цирроз печени;- гепатопатии различного генеза;- лекарственная интоксикация;- лучевая болезнь;- время проведения курсов терапии цитостатиками;- псориаз.

Способ применения и дозы

Если врач не назначает иную схему лечения, то препарат принимают по 1-2 таблетки три раза в день ежедневно, проглатывая его целиком, не разжевывая, и запивая достаточным количеством жидкости. Курс лечения индивидуальный.

Противопоказания

- детский возраст;- гиперчувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Данных о передозировке не имеется.

Взаимодействие с другими препаратами

О клинически значимом взаимодействии лекарства с другими средствами не сообщается.

Условия хранения

В сухом месте