Инструкция по применению
Пропосол Спрей 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прополис
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Прополис

Состав

50 г спрея сожержит:Активное вещество: прополис 3 г.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Не описано.

Показания

Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта: катаральный гингивит и стоматит, афтозный и язвенный стоматит, пародонтит.

Способ применения и дозы

Местно. Распыляют в полость рта на фазе вдоха. Длительность распыления до 2 секунд. Перед употреблением снимают с баллона предохранительный колпачок и на шток клапана надевают распылитель с наконечником. Наконечник направляют в полость рта и нажимают на распылитель 3-4 раза, равномерно орошают воспалительную область. В остром периоде воспалительного процесса орошение производят 2-3 раза в день, при уменьшении воспалительного процесса 1-2 раза в день до полного выздоровления (обычно в течение 3-7 дней).

Противопоказания

Гиперчувствительность, аллергические реакции на продукты пчеловодства, экзема

Применение при беременности и кормлении грудью

Не описано.

Побочные действия

Жжение, аллергические реакции

Передозировка

Не описано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Препарат содержит этанол 95%, поэтому в период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с механизмами).Содержание спирта этилового в максимальной разовой дозе составляет 0,28 г, в максимальной суточной дозе - 0,84 г (в пересчете на абсолютный спирт).Перед применением препарата рекомендуется промыть ротовую полость теплой кипяченой водой. После орошения ротовой полости желательно не употреблять пищу в течение 15-30 мин.Упаковку следует предохранять от ударов, падений, прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание препарата в глаза.

Условия хранения

В сухом месте