Инструкция по применению
Простанорм Экстракт жидкий 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Экстракт
Страна: Россия
Производитель: Фармвилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Зверобоя продырявленного трава+Золотарника канадского трава+Солодки корни+Эхинацеи пурпурной корневища с корнями
Количество в упаковке: 1

Описание

Жидкость коричневого цвета с красноватым оттенком, с характерным запахом. При хранении допускается появление осадка.

Действующее вещество

Зверобоя продырявленного трава+Золотарника канадского трава+Солодки корни+Эхинацеи пурпурной корневища с корнями

Состав

Экстракт - 1000 мл: Активные компоненты: Зверобоя травы - 250 г; Золотарника канадского травы - 250 г; Солодки корней - 250 г; Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями - 250 г; Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 50% - достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Экстракт

Показания

Хронический простатит, бесплодие (патозооспермия) вследствие хронического простатита (в комплексной терапии), противовоспалительное и нормализующее мочеиспускание средство.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1/2 чайной ложке (2,5 мл или 40 капель), разведенных в 50 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 40 минут после еды. Курс лечения до 4-6 недель. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом. Применение у детей Эффективность и безопасность ПростаНорма® у лиц моложе 18 лет не исследована.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам, гломерулонефрит. С осторожностью: при заболеваниях, для лечения которых не рекомендуется использование иммуностимулирующих средств (препарат содержит экстракт эхинацеи).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместимости с лекарственными препаратами других групп не выявлено. Лечение может сочетаться с применением биогенных стимуляторов, витаминов, антибактериальных препаратов, массажем предстательной железы и физиотерапевтическими процедурами.

Особые указания

Максимальная разовая доза препарата содержит около 0,7 г абсолютного спирта. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами, а также занятием другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C