Инструкция по применению
Регецин Гель 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: ДИОНИС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Гель для лица Регецин от угрей является эффективным противоугревым средством и помогает от прыщей, благодаря его противовоспалительным свойствам и антимикробному действию. Он способен устранять пятна, которые образуются на пораженных угревой болезнью (акне) участках кожи. В основе механизма действия лежит способность гиалуроновой кислоты на молекулярном уровне взаимодействовать с белками и другими соединениями, создавая вместе с молекулами воды дисперсионный матрикс, восполняющий клеточную ткань, что добавляет коже больше эластичности и упругости, возвращает молодость и повышает тонус. Составляющие компоненты препарата повышают скорость регенерации тканей и улучшают циркуляцию крови. Благодаря цинку, участвующему в делении клеток, происходит устранение микробных клеток и вирусов непосредственно в очагах воспаления кожи.

Состав

В состав геля входит действующее вещество гиалуронат цинка и вспомогательные компоненты: гиалуронат натрия, сорбат калия, хлорид цинка, гидроксид натрия, карбопол и очищенная вода.

Форма выпуска

Гель

Показания

Применяется как средство профилактики и лечения угревой сыпи различной этиологии, включая демодекоз и себорейный дерматит, косметологические процедуры, после лазерной коррекции, для активизации регенерации тканей и от морщин.sin

Способ применения и дозы

Наносить мазь нужно тонким слоем, равномерно распределяя и втирая по всему проблемному участку кожи лица, предварительно перед этим очищенному. Рекомендации по использованию в разных случаях: угревая сыпь: рекомендуется использовать гель два раза в день на протяжение 4-6 нед., максимум — 3 мес. в начальных стадиях достаточно монотерапии гелем, в средней или тяжелой – рекомендуется комбинированное лечение с другими лекарственными средствами, к примеру, с антибиотиками или гормонами, профилактика акне: достаточно использовать гель до 2 раз в неделю, тяжелая форма себорейного дерматита: следует наносить 2-3 раза в день 4 недели, для ускорения процессов регенерации после проведения лазерной коррекции:наносить на рану 5-10 дней до полного заживления.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Ощущение стянутости или пощипывания, жжение и зуд, гиперемия кожных покровов, проявления аллергических реакций: кожная сыпь, крапивница, дерматит, вплоть до отека Квинке.

Особые указания

Химические ожоги, поражения кожи и глубокие раны, опухоли, астма.