**Инструкция по применению**
**Ременс Таблетки подъязычные 36 шт**

### Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 36




### Описание

Таблетки "Ременс" - комплексный гомеопатический препарат. Регулирует баланс системы гипоталамус-гипофиз-яичники, нормализует менструальный цикл, регулирует интенсивность кровотечений, уменьшает проявления альгодисменореи, ослабляет проявления синдрома предменструального напряжения (эмоциональную лабильность, раздражительность, агрессивность, депрессию, плаксивость), уменьшает отечный синдром. При климактерическом синдроме Ременс уменьшает психоэмоциональные проявления (эмоциональную лабильность, обидчивость, агрессивность, депрессию, плаксивость, нарушения сна), вегетативные (приливы, гипергидроз, приступы сердцебиения, кардиалгии, колебания АД) и обменные нарушения (нормализует жировой обмен, препятствует нарастанию массы тела, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний). Ременс оказывает противовоспалительное действие на ткани яичников и эндометрий, улучшает микроциркуляцию органов малого таза.

### Действующее вещество

Гомеопатический состав

### Состав

Кистевидная цимицифуга, канадская сангвинария канадская, пилокарпус, секрет железы каракатицы, яд змеи сурукуку, моногидрат лактозы, картофельный крахмал, стеарат магния.

**Форма выпуска**

Таблетки

**Показания**

В составе комплексной терапии при: нарушениях менструального цикла (в т.ч. вторичной аменорее, дисменорее, синдроме предменструального напряжения), климактерическом синдроме, эндометрите, аднексите.

**Способ применения и дозы**

При нарушениях менструального цикла (в т.ч. при вторичной аменорее, дисменорее, синдроме предменструального напряжения) взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес. При климактерическом синдроме назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - не менее 6 мес. При стабилизации состояния препарат назначают 1-2 раза/сут. При хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес. В начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут. Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Вопрос о применении препарата Ременс при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

**Побочные действия**

Редко: повышенное слюноотделение.Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

**Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Клинически значимое взаимодействие препарата Ременс с другими лекарственными средствами не установлено.

**Особые указания**

Противопоказания к применению: детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности клинических данных), повышенная чувствительность к компонентам препарата.