Инструкция по применению
Ринопронт капсулы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Египет
Производитель: ГЕКСАЛО ТРЕЙДИНГ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Карбиноксамин+Фенилэфрин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 4 мг+20 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Карбиноксамин+Фенилэфрин

Состав

1 таблетка содержит активное вещество: мемантина гидрохлорид 10 мг вспомогательные вещества: лактоза моногидрат - 169 мг; МКЦ - 40 мг; кремния диоксид коллоидный - 1,2 мг; натрия крахмал гликолят (тип А) - 10 мг; гидроксипропилцеллюлоза - 7,4 мг; магния стеарат - 2,4 мг оболочка пленочная: Opadry II белый OY-L-28900 (лактоза моногидрат - 36%, гипромеллоза - 28%, титана диоксид - 26%, макрогол 4000 - 10%) - 7 мг

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Острый ринит различного генеза (вазомоторный, аллергический, инфекционно-воспалительный), сенная лихорадка, синусит.

Способ применения и дозы

Внутрь, 2 раза в день (утром и вечером) по 1 капс. (не разжевывая, запивая стаканом воды) или по 3 мерные ложки сиропа;

Противопоказания

Гиперчувствительность, тиреотоксикоз, феохромоцитома, закрытоугольная глаукома, аденома предстательной железы, гипертония, возраст (до 1 года).

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности назначается по строгим показаниям с учетом возможного риска.

Побочные действия

Сухость во рту, отсутствие аппетита, диспептические расстройства, нарушение зрения, головокружение, головная боль, бессонница, нервозность, заторможенность, сердцебиение, боль в области сердца, повышение АД, изменение формулы крови, кожные аллергические реакции.

Передозировка

У детей и лиц старческого возраста возможно возбуждение ЦНС.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с ингибиторами МАО, усиливает эффект седативных препаратов, алкоголя, потенцирует симпатомиметическое действие гуанетидина и изобарина. Одновременный прием с галотаном может вызвать аритмии.

Условия хранения

Беречь от детей