Инструкция по применению
Ромашки цветки 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: Иван-Чай
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ромашки аптечной цветки
Количество в упаковке: 1

Описание

Смесь измельченных частиц соцветий ромашки разнообразной формы, желтовато-зеленого цвета с белыми вкраплениями, проходящая сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Запах ароматный. Вкус водного извлечения пряный, горьковатый, слегка слизистый.

Действующее вещество

Ромашки аптечной цветки

Состав

Ромашки цветки.

Форма выпуска

Трава измельченная

Показания

Применяют внутрь в комплексной терапии при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хроническом энтерите, хроническом колите, метеоризме, спазмах кишечника, поносе.Местно - для полосканий при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (фарингит, тонзиллит, стоматит, гингивит).В виде микроклизм применяется при спастическом колите, геморрое.

Способ применения и дозы

Около 8 -10 г (2-3 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) охлажденной кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, затем охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.Настой принимают внутрь 2 - 3 раза в сутки: взрослые и дети старше 12 лет - по 2-3 столовые ложки, дети от 7 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки, дети от 3 до 6 лет - по 1 столовой ложке, дети до 3-х лет - по 1 чайной ложке.Для полосканий полости рта и глотки применяют по 1/2 - 1 стакану настоя 3-5 раз в день в теплом виде.В виде клизм вводят в прямую кишку по 50 мл теплого настоя.Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.Хранить в недоступном для детей месте.