Инструкция по применению
Daigo метабиотик 5 мл Саше 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Саше
Страна: Япония
Производитель: B&S Coprporation
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Daigo (ДАЙГО) - революционный японский продукт, содержащий уникальный состав действующих натуральных веществ, которые приводят в идеальное состояние кишечную среду и корректируют иммунитет человека. Метабиотик, способствует восстановлению работы ЖКТ и баланса кишечной микрофлоры. Продукт представляет собой секреторные выделения (биорегуляторы), полученные путем совместного культивирования 16 штаммов молочнокислых бактерий рода Lactobacillus, с добавлением молочной кислоты и лимонной кислоты. Дайго является также дополнительным источником витамина K2 – одного из метаболитов молочнокислых бактерий. Дайго не содержит живых лактобактерий. Секреторные выделения лактобактерий возрождают собственную, уникальную для каждого человека, кишечную микрофлору и способствуют размножению полезных бактерий, при этом одновременно подавляя патогенную микрофлору. Таким образом, патогенные бактерии замещаются полезными, а кишечная среда постепенно улучшается. Тела бактерий - клеточная субстанция, активизирует иммунные клетки кишечника (пейеровы бляшки) и способствует стимуляции иммунной системы, помогая контролировать иммунный баланс во всем организме. Витамин K2 (менахинон) необходим для усвоения кальция, регуляции свертывания крови. Некоторые белковые вещества, необходимые нашему организму, могут синтезироваться только в присутствии менахинона. Менахинон обеспечивает здоровье сердечно-сосудистой системы, т.к. перераспределяет кальций из крови в костную ткань, регулируя вязкость и свертываемость крови. Употребление достаточного количества витамина K2 предотвращает возникновение твердых жировых отложений на стенках сосудов и артерий, что обеспечивает нормальную циркуляцию крови и защищает сердце. Витамин K2 способствует предотвращению кальциноза коронарных артерий, снижает риск развития ИБС и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Дополнительным эффектом, вызванным улучшением состояния сосудов, является снижение окислительного стресса, а также улучшение работы головного мозга. От регуляции уровня кальция напрямую зависит здоровье костей и зубов. Менахинон не только улучшает усвояемость этого минерала, но и помогает транспортировать его именно в те участки организма, где кальций больше всего необходим. Причиной хрупкости костей и зубов может быть не только дефицит кальция, но и нехватка витамина K2. Применение продукта Дайго способствует улучшению состояния при дисбактериозе, хронических заболеваниях ЖКТ, аллергических заболеваниях, проведении антибактериальной терапии, а также при лечении заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori.

Состав

вода, ферментированный экстракт соевого молока (культуральная жидкость 16 штаммов молочнокислых бактерий рода Lactobacillus), регуляторы кислотности: Молочная кислота (E270) и лимонная кислота (E330), витамин K2.

Форма выпуска

Саше

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина K2, при следующих заболеваниях и состояниях: дисбактериоз различного происхождения; профилактика и лечение заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori; хронические заболевания ЖКТ (колит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона); полипы толстой кишки; антибиотик-ассоциированная диарея; нарушения функций печени; сахарный диабет; аллергические заболевания; проведение антибактериальной, гормональной и лучевой терапии; профилактика осложнений и улучшение работы кишечника во время беременности; нарушение микрофлоры половых органов женщины (кандидозный вагинит, воспаление шейки матки); стоматит и кариес; кожные заболевания (сухость, диатез, атопический дерматит).

Способ применения и дозы

Растворить 2-3 саше японского Дайго в стакане с водой или соком. Взрослые (при тяжелых заболеваниях) – 6-7 саше в день. Взрослые (для профилактики) – 3-4 саше в день. Школьники до 15 лет – 1-2 саше в день. Дети 3-6 лет – 0,5 саше в день. Дети до трех лет – 1,5 саше в день

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов

Взаимодействие с другими препаратами

В 99% случаев Дайго полностью совместим. Не рекомендуется использование вместе с антибиотиками.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.