Инструкция по применению
Сабаль-Гомаккорд Капли для приема внутрь гомеопатические 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Арнебия
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сабаль-Гомаккорд
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость светлого коричневато-желтого цвета. Запах: слабо-ароматический с преобладанием запаха этанола.

Действующее вещество

Сабаль-Гомаккорд

Состав

На 100 г препарата: Активные компоненты: Serenoa repens (Sabal serrulatum) (сереноа репенс (сабаль серрулатум)) Ø 0,9 г, Serenoa repens (Sabal serrulatum) (сереноа репенс (сабаль серрулатум)) D10, D30 по 0,3 г, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (genap сульфурис калькареум)) D10. D15, D30, D200 по 0.7 г, Этанола около 45 объемных %.

Форма выпуска

Капли

Показания

В комплексной терапии дизурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы 1 стадии.

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждые 15 минут в течение 2 часов. Курс лечения 5 недель. Возможно повторение курса лечения после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течение двух недель а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. Максимальная суточная доза препарата содержит около 036 г абсолютного спирта этилового (этанола). Флакон следует закрывать сразу после приема препарата. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Не влияет.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте!