Инструкция по применению
Сагенит таблетки 100 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат

Состав

Одна таблетка содержит: Действующее вещество: мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат (сигетин) 100 мг, Вспомогательные вещества: крахмал 44 мг, стеариновая кислота 2,2 мг, целлюлоза микрокристаллическая 73,8 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Климактерический синдром (проявляющийся приливами, повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи и слизистых оболочек — ломкостью ногтей, истончением кожи, образованием морщин, дистрофией слизистой мочеполовых путей).

Способ применения и дозы

Принимать внутрь, независимо от времени приема пищи, при климактерических расстройствах у женщин по 1 таблетке в сутки. Суточная доза — до 2-х таблеток в день. Курс лечения 30-40 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность, метроррагия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и лактации не применяется.

Побочные действия

В редких случаях возможны тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции (сыпь, отек век), метроррагия, холестатическая желтуха.

Передозировка

Симптомы: метроррагия, геморрагический шок. Лечение: отмена препарата, гемотрансфузия, парентеральное введение кровезаменителей.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие диуретических, антиаритмических, гипотензивных ЛС, антикоагулянтов. Ослабляет эффекты мужских половых гормонов. Фолиевая кислота и препараты щитовидной железы повышают эффективность Сагенита®.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В связи с возможным развитием головокружения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.

Условия хранения

В сухом месте