
Инструкция по применению
Седальгин Плюс Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Болгария
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кофеин+Метамизол натрия+Тиамин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг+ 50 мг+ 38,75 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Применение при беременности и кормлении грудью Противопоказано применение препарата Седальгин . Плюс при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Тип: Лекарственное средство Количество в упаковке, шт: 1 Срок годности: 24 мес Сфера применения: Обезболивающие Действующее вещество: Тиамин (Thiamine), Кофеин (Caffeine), Метамизол натрия (Metamizole sodium) Путь введения: Перорально Порядок отпуска: Без рецепта Форма выпуска: Без рецепта Условия хранения: Беречь от детей Максимальная допустимая температура хранения, °С: 25 Фармакологическая группа: R01AA07 Ксилометазолин Нозологическая классификация (МКБ-10): M54.3 Ишиас, J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа, J06.9 Острая инфекция верхних отделов дыхательных путей неуточненная, M54.4 Люмбаго с ишиасом, N94.4 Первичная дисменорея, N94.5 Вторичная дисменорея, M25.5 Боль в суставе, M54.1 Радикулопатия, K08.8 Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата (в т.ч. зубная боль), M79.2 Невралгия и неврит неуточненные, M79.1 Миалгия, R52.2 Другая постоянная боль (хроническая), R52.0 Острая боль, G43 Мигрень, R51 Головная боль, R50 Лихорадка неясного происхождения

Действующее вещество

Кофеин+Метамизол натрия+Тиамин

Состав

"1 таблетка содержит: действующие вещества: метамизол натрия - 500 мг, кофеин - 50 мг, тиамина гидрохлорид - 38,75 мг; вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 45,75 мг, крахмал пшеничный 11,00 мг, желатин 4,00 мг, кремния диоксид коллоидный 2,50 мг, тальк 12,00 мг, магния стеарат 6,00 мг."

Форма выпуска

Таблетки

Условия хранения

Беречь от детей