Инструкция по применению
Селцинк Плюс Таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Чехия
Производитель: Биомедика
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 36.0

Описание

СЕЛЦИНК ПЛЮС - сбалансированный комплекс Селена, Цинка, витаминов Е, С и бета-каротина[1] -Компоненты Селцинк Плюс® способствуют укреплению иммунитета[2–3] - Селен и Цинк увеличивают сопротивляемость организма человека при вирусной инфекции, в том числе при COVID-19#¯# Суточная дозировка (1 таблетка) содержит: Витамин Е 23,5 мг ТЭ Витамин С 200,0 мг #-каротин не менее 4,8 мг Цинк 8,0 мг Селен 50,0 мкг Суточная дозировка удовлетворяет потребности взрослых в витамине Е на 235 %, витамине С на 333 % и не превышает верхний допустимый уровень их потребления (Единые требования Таможенного союза ЕврАзЭС). Пищевая ценность 100 г продукта: жиры - 0 г, белок - 0 г, углеводы - 29,8 г; энергетическая ценность 100 г продукта: 498 кДж / 119 ккал. 1. С.Д. Косюра, Е.Н. Ливанцова, Ю.Р. Вараева и др. Витаминно-минеральные комплексы, содержащие селен и цинк. Лечебное дело 1.2019 с 58-61. 2. Ranil Jayawardena, et al. Enhancing immunity in viral infections, with special emphasis on COVID-19: A review. Diabetes Metab Syndr. 2020 July-August; 14(4): 367-382. 3. Hemila H. Vitamin C and SARS coronavirus. J Antimicrob Chemother. 2003;52: 1049#50. 4. Velthuis Avan den Worml SSims A et al. Zn2+ inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture. PLoS Pathogens (2010) 6(11). 5. Junaidah B Barnett, Davidson H Hamer, and Simin N Meydani. Low zinc status: a new risk factor for pneumonia in the elderly? Nutr Rev. 2010 Jan; 68(1): 30-37. 6. Michalann Harthill. Micronutrient Selenium Deficiency Influences Evolution of Some Viral Infectious Diseases. Biological trace element research 143(3):1325-36. 7. Jinsong Zhang, Ethan Will Taylor, Kate Bennett, Ramy Saad, Margaret P Rayman. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. The American Journal of Clinical Nutrition 2020; 00:1-3.

Состав

целлюлоза микрокристаллическая (Е460) - носитель, Витамин С (L-аскорбиновая кислота), Витамин Е (DL-#-токоферола ацетат), #-каротин, цинка лактат, оболочка Опадрай коричневый II 57U265002: (полидекстроза (Е1200) - носитель, гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464) - носитель, диоксид титана (Е171) - краситель, тальк (Е553iii) - агент антислеживающий, мальтодекстрин кукурузный, среднецепочечные триглицериды, оксиды железа (Е172) - краситель); соли жирных кислот магния (Е470) - носитель, лактозы моногидрат, натрия селенит.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника бета-каротина, дополнительного источника витаминов Е и С, микроэлементов селена и цинка

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов препарата, беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

В редких случаях при приеме Селцинк Плюс возможны аллергические реакции

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре