Инструкция по применению
Селен-актив Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Диод
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 24.0

Описание

Таблетки Селен-Актив беспечивает оптимальную и постоянную антиоксидантную защиту. В зависимости от потребности организма Селен-Актив работает либо как источник селена, либо как самостоятельный антиоксидант. Если в организме недостаток селена, то из биомолекулы начинает высвобождаться селен, активизируя ферменты-антиоксиданты в организме. Недостаток селена не только снижает иммунитет и работоспособность, но и приводит к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, накоплению тяжелых металлов и преждевременному старению, сахарному диабету и болезням суставов, мужскому бесплодию и родовой слабости у женщин. Селен предохраняет от отравлений свинцом, кадмием, ртутью, табачным дымом и выхлопными газами. Он предотвращает разрушение и некроз печени, выводя из организма тяжелые металлы. Аллергические заболевания и риск развития бронхиальной астмы тесно связаны с обменом селена.

Состав

Аскорбиновая кислота (источник витамина С), органический источник селена « Селексен» (селеноксантен). Содержание активных веществ в 1 таблетке: Селен - 50 мкг; Витамин С – 50 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендован в качестве БАД - дополнительного источника Селена и витамина С, для улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, в качестве средства для нормализации обмена холестерина, для повышения функциональной активности антиоксидантной системы организма.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим женщинам перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Витамин С способствует лучшему усвоению селена организмом, а сахар, наоборот, замедляет его всасывание. Поэтому при приеме препаратов селена рекомендуется ограничить употребление сладкой пищи.

Передозировка

Аллергические реакции.

Особые указания

Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может вызывать послабляющее действие. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

При комнатной температуре