Инструкция по применению
Сенна Листья 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Листья измельченные
Страна: Россия
Производитель: Красногорсклексредства
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сенны остролистной листья
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Сенны остролистной листья

Состав

Кассии остролистной и кассии узколистной листья.

Форма выпуска

Листья измельченные

Показания

Хронический запор (гипо-, атония толстой кишки), геморрой и проктит (вне обострения), анальные трещины.

Способ применения и дозы

Около 10 г (2 столовые ложки) листьев сенны помещают в эмалированную посуду, зали-вают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на ки-пящей водяной бане 30 минут, затем выдерживают при комнатной температуре до полно-го охлаждения, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь по 1/2 стакана вечером после еды. Курс лечения 2-3 недели. Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, спастические запоры, спастический колит, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, аппендицит, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, прободная язва, проктит и геморрой (фаза обострения), боль в животе неясного генеза, метроррагия, желудочно-кишечное кровотечение, цистит, нарушения водно-электролитного обмена, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, боль в животе, метеоризм, диарея. При длительном применении - колит.

Передозировка

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного обмена. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты сенны снижают абсорбцию тетрациклина.

Особые указания

При длительном применении препаратов сенны может развиться привыкание, поэтому целесообразно чередовать их с другими слабительными средствами.

Условия хранения

3 года, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C