Инструкция по применению
SFM Шприц 2 мл 2-х компонентный с иглой 23G 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Германия
Производитель: СФМ Хоспитал
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бренд SFMШприц двухкомпонентный SFM Hospital Products GMBH объемом 5 мл - это медицинское изделие, которое используется для инъекций.Характеристики: Объем - 2 мл Двухкомпонентный Стерильный Одноразовый Имеет индивидуальную упаковку Выполнен из качественного и безопасного материала Игла съёмная, приложенная Размер иглы 23G (0,6х30 мм) Соединение шприца с иглой - тип Luer-слип Положение Луер-крепления (конуса цилиндра) шприца - коаксильное (расположено по центру цилиндра шприца) Прозрачный цилиндр облегчает контроль объема и прозрачности медикамента Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краемШприцы двухкомпонентные SFM Hospital Products GMBH одноразовые стерильные применяют для выполнения подкожных, внутримышечных инъекций и других лечебно-диагностических мероприятий.Шприц изготовлен из специального полипропилена и состоит из двух частей: цилиндр и поршень, идет в комплекте с иглой. Безболезненность инъекции обуславливается легким скольжением поршня, без трения. Игла при введении не травмирует ткани, за счёт покрытия специальной смазкой. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем - плотная мед. бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен).

Состав

Цилиндр и поршень из полипропиленаИгла 23G/0,6ммX30ммЗащитный колпачок

Форма выпуска

Шприц

Показания

Для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения лекарственных веществ.

Способ применения и дозы

1. Перед использованием проверить срок годности шприца, указанный на упаковке, и герметичность (целостность) потребительской упаковки. Не применять по истечении срока годности и в случае шприц медицинский нарушения целостности упаковки. Стерильно до вскрытия.2. Вскройте индивидуальную упаковку шприца. Извлеките шприц.3. Возьмите шприц в руки и удалите защитный колпачок с иглы.4. Удерживая за цилиндрический корпус, плавно вытягивайте поршень шприца до набора необходимого объема лекарственного средства.5. Поднимите шприц и плавным движением поршня вытесните воздух.6. В случае сохранения пузырьков воздуха в цилиндре шприца, добейтесь их удаления методом легкого постукивания пальцем по цилиндру шприца, шприц при этом удерживайте наконечником вверх.7. Удалите остатки воздуха из цилиндра и коннектора дополнительным плавным поступательным движением поршня.8. Тщательно обработать кожу в месте инъекции тампоном с дезинфицирующим раствором.9. Произведите инъекцию лекарственного средства согласно предписаниям.10. После инъекции место прокола зажать тампоном с дезинфицирующим раствором, закрыть иглу колпачком. Утилизировать шприц. Остерегайтесь случайного укола использованной иглой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Условия хранения

В защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.