Инструкция по применению
BD Emerald Шприцы 3-х компонентные с иглой 0,8 х 40 мм 10 мл 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Испания
Производитель: Becton Dickinson
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 5.0



Описание

Качественные инъекции благодаря признанной во всем мире остроте иглы (BD MicrolanceTM).Прозрачный цилиндр шприца обеспечивает четкую визуализацию содержимого.Яркий зеленый уплотнитель и четкая шкала обеспечивают удобство набора точной дозы лекарственного препарата.Уплотнитель изготовлен из нового, не содержащего латекс, материала – термопластического эластомера – что исключает аллергическую реакцию.Стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня из цилиндра.Оригинальная силиконовая смазка, обеспечивает плавное скольжение поршня и легкое введение препарата.Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования.Шприцы соответствуют международным стандартам ISO 7886-1.Соединение иглы со шприцем Luer-Slip соответствует требованиям международного стандарта ISO 594-1.Нетоксично, апирогенно. Метод стерилизации - этиленоксид.

Состав

Материал цилиндра - полипропилен.Поршень изготовлен из непрозрачного полиэтилена для обеспечения контрастности содержимого.Уплотнитель поршня изготовлен из термопластичного эластомера зеленого цвета, не содержит латекса. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка.

Форма выпуска

Шприц

Показания

Шприц предназначен для всех видов инъекций в условиях стационара, амбулаторных и домашних условиях. Используется для внутривенного и внутримышечного введения, инъекционных лекарственных препаратов.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Дезинфекция кожи проводится этиловым или метиловым спиртом. Цена деления шкалы позволяет устанавливать дозу лекарственного вещества с требуемой точностью.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Особые указания

Однократного применения шприц позволяет повысить профилактику перекрестной инфекции (в том числе гепатита), а также распространения внутрибольничной инфекции. Шприцы по токсико-гигиеническим и санитарно-химическим показателям соответствуют всем требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям данного класса.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.