Инструкция по применению
Шприц одноразовый 3-х компонентный VM 27G1 1/2 0,4 х 13 мм 1 мл 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Шприц
Страна: Германия
Производитель: Фогт Медикаль
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Шприц 1 мл трехдетальный с иглой - это медицинское изделие, которое используется для инъекций. Шприц стерильный инъекционный имеет индивидуальную упаковку и предназначен для одноразового использования. Он выполнен из качественного и безопасного материала. Игла 27G (0,4х12 мм) - съёмная. Игла при введении не травмирует ткани, за счёт покрытия специальной смазкой. Прозрачный цилиндр облегчает контроль объема и прозрачности медикамента. Общая вместимость шприца больше номинальной вместимости не менее чем на 10%. Шприцы имеют высокую точность и позволяют контролировать дозу препарата. Индивидуальная упаковка обеспечивает сохранность стерильности. Шприцы трехкомпонентные – это надежный и удобный инструмент для проведения медицинских процедур в домашних условиях или в медицинских учреждениях.Характеристика: Стерильный, нетоксичный, апирогенный. Однократного применения. Трехдетальный. Конусное соединение цилиндра с иглой инъекционной - типа Луер. Положение Луер-крепления (конуса цилиндра) шприца - концентрическое. Упоры для пальцев на цилиндре и поршне с противоскользящим рельефом. Четкая несмываемая градуировка. Игла 27Gх1/2 (0,4 х12 мм) - съемная. Острие иглы затачивается в 3 плоскостях (лазерная трехуровневая заточка), что обеспечивает при проколе тканей преобладание колющего эффекта над режущим. Минимальное усилие для прокола. Продольная устойчивость к изгибанию (упругость). Прочность, устойчивость соединения со шприцем. Объем шприца 1 мл. Деление шкалы - 0,05. Стопорное кольцо исключает случайное извлечение поршня из цилиндра. Поршень не содержит натуральный латекс, нет риска развития аллергической реакции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка - плотная газопроницаемая бумага и прозрачная термоформуемая пленка. Общая вместимость шприца больше номинальной вместимости не менее чем на 10%. Прозрачный цилиндр облегчает контроль объема и прозрачности медикамента. Индивидуальная упаковка обеспечивает сохранность стерильности.

Состав

Цилиндр, поршень: полипропилен, уплотнитель поршня: синтетический каучук (не содержит латекса), смазка: силиконовое масло.

Форма выпуска

Шприц

Показания

Предназначен для подкожного, внутримышечного, внутривенного введения лекарственных средств.Область применения: применяется в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля и домашних условиях.Указания мер безопасности и предосторожности: Перед использованием необходимо проверить целостность упаковки. Использование открытой или поврежденной стерильной упаковки не допускается. Не использовать изделие не по назначению. Шприц предназначен только для однократного применения, его следует ввести немедленно после вскрытия упаковки. Использованные иглы и шприцы запрещается использовать повторно. Повторная стерилизация не допускается. Запрещается проводить инъекции одной и той же иглой или одним и тем же шприцем, меняя только иглы, нескольким пациентам. После использования не надевать предохранительный колпачок обратно на иглу. После использования, игла должна быть помещена в контейнер для сбора и утилизации игл.

Способ применения и дозы

Для снижения уровня риска заражения СПИДом или другими инфекционными заболеваниями, медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами. Обработать руки перед проведением инъекции согласно принятому в клинике протоколу.1. Перед использованием проверить срок годности шприца, указанный на упаковке, и герметичность (целостность) потребительской упаковки. Не применять по истечении срока годности и в случае шприц медицинский нарушения целостности упаковки. Стерильно до вскрытия.2. Вскройте индивидуальную упаковку шприца. Извлеките шприц.3. Возьмите шприц в руки и удалите защитный колпачок с иглы.4. Удерживая за цилиндрический корпус, плавно вытягивайте поршень шприца до набора необходимого объема лекарственного средства.5. Поднимите шприц и плавным движением поршня вытесните воздух.6. В случае сохранения пузырьков воздуха в цилиндре шприца, добейтесь их удаления методом легкого постукивания пальцем по цилиндру шприца, шприц при этом удерживайте наконечником вверх.7. Удалите остатки воздуха из цилиндра и коннектора дополнительным плавным поступательным движением поршня.8. Тщательно обработать кожу в месте инъекции тампоном с дезинфицирующим раствором.9. Произведите инъекцию лекарственного средства согласно предписаниям.10. После инъекции место прокола зажать тампоном с дезинфицирующим раствором, закрыть иглу колпачком. Утилизировать шприц. Остерегайтесь случайного укола использованной иглой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Условия хранения

Хранить в защищенном от солнечных лучей, сухом и недоступном для детей месте.