**Инструкция по применению**
**Similac Антирефлюкс сухая молочная смесь с рождения 375 г**

**Характеристики**

Форма выпуска: Смесь
Страна: Испания
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

**Описание**

Similac АнтирефлюксСпециализированная детская сухая смесь для уменьшения частоты срыгиваний у детей на искусственном вскармливании. Может использоваться для питания детей с рождения. Содержит низкий уровень лактозы.Данная смесь не должна использоваться для вскармливания детей с галактоземией.Специальный состав Similac Антирефлюкс для полноценного роста и развитияПодходит для ребенка со срыгиваниями на искусственном вскармливании в качестве основной смесиПри сочетании срыгиваний и симптомов лактазной недостаточности: жидкого стула и вздутияНатуральный рисовый крахмалИспользуется в качестве загустителя. Он хорошо переносится и переваривается. Смесь хорошо растворяется, начинает густеть только при попадании в желудок, легко проходит через соску. НуклеотидыСтроительный материал ДНК для всех клеток организма, способствуют восстановлению слизистой кишечника после перенесенной диареи.Низкое содержание лактозыСпособствует уменьшению газообразования и беспокойства вследствие непереносимости лактозы.Жирные кислоты Омега 3-6Жирные кислоты являются важными компонентами для развития мозга и зрения.Без пальмового маслаОтсутствие пальмового масла способствует более высокому усвоению кальция — важного элемента для формирования здорового скелета2.Пребиотики GOSЯвляются пищей для полезной микрофлоры кишечника, способствуют мягкому стулу.Витамины и минералы (C, D, E, Ca, Mg, P и др.)Содержит витамины, кальций и другие минералы, необходимые для здорового роста.

**Состав**

Мальтодекстрин, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА (высокоолеиновое подсолнечное масло, соевое масло, кокосовое масло), рисовый крахмал, концентрат сывороточного белка, концентрат молочного белка, галактоолигосахариды (ГОС), кальция казеинат, МИНЕРАЛЫ (калия хлорид, трикальция фосфат, натрия фосфат, магния сульфат, кальция карбонат, натрия хлорид, калия гидроксид, калия фосфат, калия цитрат, железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, марганца сульфат, калия йодид, натрия селенит), гидролизат сывороточного белка, арахидоновая кислота (AA) из масла M. alpina, ВИТАМИНЫ (аскорбиновая кислота, холина хлорид, аскорбил пальмитат, смесь токоферолов, витамин E, ниацинамид, кальция d-пантотенат, витамина A пальмитат, рибофлавин, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота, d-биотин, витамин K1 (филлохинон), витамин D3 (холекальциферол), цианокобаламин), эмульгатор соевый лецитин, докозагексаеновая кислота (DHA) из масла C. cohnii, таурин, m-инозитол, НУКЛЕОТИДЫ (цитидин 5'- монофосфат, динатрия уридин 5'-монофосфат, аденозин 5'-монофосфат, динатрия гуанозин 5'-монофосфат), l-карнитин.

**Форма выпуска**

Смесь

**Показания**

Для детей с рождения Для уменьшения частоты срыгиваний Для уменьшения газообразования и облегчения сопутствующего беспокойства малыша (при сочетании с лактазной недостаточностью) Для комфортного пищеварения детей со срыгиваниями

**Способ применения и дозы**

Указания по приготовлению и использованиюИспользуйте продукт в соответствии с рекомендациями врача. Строгое соблюдение правил гигиены, условий хранения, рекомендаций по разведению и обращению с продуктом очень важно при приготовлении детской смеси. Несоблюдение этих инструкций может нанести серьезный вред здоровью ребенка. Сухие детские молочные смеси после вскрытия банки не являются стерильными. Их использование у недоношенных детей и у детей с возможными нарушениями иммунитета возможно только по назначению и под наблюдением педиатра.Никогда не готовьте и не разогревайте смесь в микроволновой печи. Это может привести к серьезным ожогам.Приготовление порции на одно кормление1. Тщательно вымойте бутылочку, соску, крышку, мерную ложку и всю посуду, которая будет использоваться при приготовлении смеси, затем прокипятите ее в течение 5 минут.2. В отдельной кастрюле прокипятите воду при сильном кипении в течение 5 минут. Дождитесь, пока вода не станет слегка теплой (примерно 37 °C).3. Налейте необходимое количество теплой, предварительно прокипяченной воды в простерилизованную бутылочку.4. Наполните порошком прилагаемую мерную ложку, затем удалите избыток порошка («горку») с помощью лезвия чистого ножа.5. Добавьте одну мерную ложку порошка на каждые 60 мл воды. Перемешайте до полного растворения. Проверьте температуру смеси и кормите ребенка.6. Если Вы развели смеси больше, чем на одно кормление, она должна храниться в холодильнике при температуре 2-4 °C и быть использована в течение 24 часов. После начала кормления взятая порция смеси должна быть использована в течение 1 часа. Через час остаток вылейте.

**Особые указания**

Грудное молоко – лучшее питание для ребенка, его необходимо сохранять как можно дольше. Оно обеспечивает организм малыша необходимыми микро- и макроэлементами для полноценного развития интеллекта малыша и крепкого иммунитета. Но если по каким-то причинам грудное вскармливание в полном объеме невозможно, педиатр поможет Вам подобрать детскую молочную смесь, по составу и свойствам приближенную к грудному молоку.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре +25#C