Инструкция по применению
Синупрет Таблетки покрытые оболочкой 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Корень горечавки+Корень первоцвета+Корень щавеля+Корень бузины+Корень вербены
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 36

Действующее вещество

Корень горечавки+Корень первоцвета+Корень щавеля+Корень бузины+Корень вербены

Состав

Активные компоненты (на 1 таблетку): **Вспомогательные вещества:** желатин, лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный безводный, сорбитол, стеариновая кислота, сополимер бутилметакрилата основной, кальция карбонат (Е 170), клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло), хлорофиллина медный комплекс (Е 141) (хлорофиллина медный комплекс, глюкозы сироп), декстрин, глюкоза жидкая, индигокармина лак алюминиевый (Е 132) (индигокармин, гидроксид алюминия), магния оксид, крахмал кукурузный, воск горный гликолиевый, рибофлавин (Е 101), шеллак, сахароза, тальк, титана диоксид (Е 171).

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Синупрет® применяется у взрослых и детей от 6 лет и старше при остром и хроническом синусите (риносинусите), сопровождающемся образованием вязкого секрета. **Важно!** Если улучшение не наступило через **7–14 дней** лечения, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая доза: 3 раза в день (утром, днём и вечером). **Дозировка по возрасту:**

Противопоказания

Не принимайте препарат Синупрет®, если у Вас аллергия на:

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Нет достаточных данных о применении препарата Синупрет® у беременных и кормящих женщин. Исследования репродуктивной токсичности на животных не свидетельствуют о наличии прямых или непрямых вредных эффектов. Неизвестно, выделяются ли активные компоненты препарата Синупрет® или их метаболиты в материнское молоко. Применение препарата в случае, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка, возможно только после консультации с врачом. Данные о влиянии препарата Синупрет® на фертильность у людей отсутствуют.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. **Симптомы системной аллергической реакции:** **Действия при появлении аллергических симптомов:**

Передозировка

Передозировка: до настоящего времени не сообщалось о случаях интоксикации при передозировке препарата. В случае передозировки **побочные эффекты**, описанные в разделе «Возможные нежелательные реакции», могут быть более выраженными. **Действия при передозировке:** **Лечение:** симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна.

Особые указания

При применении в рекомендуемых дозах препарат Синупрет® не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.

Условия хранения

Хранение: **Срок годности:** **Утилизация:**