Инструкция по применению
Скинлайт программа коррекции фигуры

Характеристики

Форма выпуска: Набор
Страна: Южная Корея
Производитель: Олкеа
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Программа для коррекции фигуры Skinlite "Miracle Body Shaping Treatmant" содержит пластырь для похудения и гель для коррекции контуров тела. Действие программы направлено на борьбу с локальными жировыми отложениями. Она представляет собой уникальное сочетание пластыря для похудения с диоксидом углерода CO2, осуществляющего карбокситерапию (воздействие углекислым газом в глубоких слоях кожи) и быстродействующего геля для коррекции контуров тела, разработанного на основе запатентованного ингредиента Adiposlim и натуральных природных сжигателей жира, для достижения максимально эффективных результатов.

Состав

Пластырь для похудения с диоксидом углерода CO2: Бикарбонат натрия, лимонная кислота, карбоксиметилцеллюлоза, экстракт ягод и листьев черники, экстракт сахарного тростника, экстракт сахарного клена, экстракт апельсина, экстракт лимона, аскорбиновая кислота, онсен-суи, вода. Гель для коррекции контуров тела: Вода, спирт, глицерин, бутилен гликоль, карбоксиметилцеллюлоза, акрилат натрия/натрия акрилоилдиметил таурат сополимер, изогексадекан, полисорбат 80, калия альгинат, сорбитан лаурат, лауроил пролин, ментол, гидрогенизированный фосфатидилхолин, эктстракт портулака огородного, минеральная вода, экстракт алоэ, экстракт корня алтайской розы, ванилил бутил эфир, 1,2 гексанедиол, пропанедиол, каприлил гликоль, экстракт аниса, убихинон, аллантоин, каффеин, дисодиум ЭДТА, феноксиэтанол, хлорфенезин.

Форма выпуска

Набор

Способ применения и дозы

Как показано на рисунке, отделите по пунктирной линии SKINLITE Пластырь для похудения с диоксидом углерода CO2 от SKINLITE Геля для коррекции контуров тела. Откройте SKINLITE Гель для коррекции контуров тела и равномерно нанесите его на SKINLITE Пластырь для похудения CO2. Снимите защитный слой (бумагу) с пластыря. Наклейте пластырь на необходимую зону (живот, бедра, предплечья, ягодицы, прочее). Оставьте на 30-40 минут и затем снимите пластырь и смойте остаток геля. Легкое покраснение кожи после применения пластыря является нормальной реакцией организма на действие углекислого газа. Рекомендации по применению: Используйте программу 2-3 раза в неделю в течение первого месяца. Затем 2 раза в неделю для поддержания эффекта по мере необходимости. Наиболее эффективно сочетание Программы с физическими нагрузками, а также с сокращением употребления пищи, содержащей быстрые углеводы, особенно в вечерние часы.