Инструкция по применению
Софья Крем-гель для ног против сосудистых звездочек 125 мл

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: КоролевФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Софья сосудистые звездочки - специальное средство для устранения косметических проявлений в виде сосудистых “звёздочек” и “сеточек”. Укрепляет стенки микро сосудов (капилляров), улучшает микроциркуляцию и лимфоотток, снижает риск возникновения трофических изменений кожи. Появление сосудистых “звёздочек” на ногах - это первый признак венозной недостаточности, когда подкожные сосуды расширяются, выходя за пределы своего нормального состояния. Сосудистые “звёздочки” на ногах появляются вследствие нарушения коллагеновых связей в стенках капилляров. На коже появляются “сеточка” или “звёздочки”. Факторы риска: повышенная нагрузка на ноги (длительное стояние, постоянное ношение обуви на высоких каблуках); беременность; лишний вес; генетическая предрасположенность к нарушениям работы капилляров и наследственная слабость венозной сетки; чрезмерное пребывание на солнце. Снижает ломкость капилляров, улучшает микроциркуляцию, способствует устранению сосудистых проявлений на коже ног. Не имеет негативных побочных эффектов даже при длительном применении. Благодаря выраженному охлаждающему эффекту, возвращает ногам комфортное чувство легкости и прохлады, снимает усталость и тяжесть в ногах. Медицинская пиявка по праву считается одним из лучших средств при лечении варикозной болезни. Её слюнные железы содержат около 100 биологически активных веществ, которые оказывают интенсивное лечебное воздействие на кровеносные сосуды, улучшают состав крови, обладают обезболивающим и заживляющим действием. При наружном применении экстракт медицинской пиявки ускоряет заживление трофических язв, улучшает состояние кожи. Натуральный яблочный уксус непревзойдённое средство народной медицины, помогает эффективно бороться с сосудистыми проявлениями на коже ног. Содержит 20 важнейших минеральных веществ и микроэлементов, а также уксусную, молочную и лимонную кислоты и целый ряд ферментов и аминокислот. Значительно улучшает состояние кровеносных сосудов. Экстракты лекарственных растений и натуральные масла обеспечивают капилляроукрепляющий и венотонизирующий эффект, нейтрализуют действие свободных радикалов, разрушающих сосудистую стенку, повышают уровень антиоксидантной защиты. Ментол обеспечивает охлаждающий эффект, способствующий большему комфорту, снятию усталости и вечерней тяжести в ногах. Ионы серебра оказывают противовоспалительное и противомикробное действие, повышают эффективность действующих компонентов. Липосомально эмульсионный комплекс обеспечивает быстрое и глубокое проникновение действующих веществ, без снижения их эффективности, через кожные покровы вглубь тканей.

Состав

Липосомально-эмульсионный комплекс №8 (вода, глицерин, масло подсолнечное, полиакрилат натрия,циклопентасилоксан, циклогексасилоксан, октилдодеканол, метилхлороизотиазолинол,метилизотиазолинон, пропиленгликоль, тетрабутилгидрохинон,лимонная кислота), вода, обогащенная ионами серебра, Яблочный уксус 5%-ый, Биостимулирующий комплекс " Венотонизирующий", Биостимулирующий комплекс " Капилляроукрепляющий",ментол, парфюмерная композиция, масло эфирное розмарина, масло эфирное чайного дерева, экстракт пиявки,метилпарабен, пропилпарабен,диазолидинилмочевина, бензилбензоат,бензилсалицилат, гексил циннамал, гераниол, гидроксицитронеллаль, бутилфенил метилпропионал, линалоол, цитронеллол.

Форма выпуска

Гель

Показания

Оказывают интенсивное воздействие на кровеносные сосуды, улучшают состав крови, обладают обезболивающим и заживляющим действием. Первые признаки венозной недостаточности - чувство тяжести в ногах, вечерняя отечность голени, появление сосудистых "звездочек" и "сеточек"; Варикозное расширение вен в комплексной терапии; С целью профилактики при наличии факторов риска.

Способ применения и дозы

Крем-гель наносится 2-3 раза в день. Курс 2 недели. При необходимости повторить. Равномерно распределяется на проблемной области до полного впитывания.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование.

Побочные действия

В случае возникновения аллергических реакций прекратить применение и проконсультироваться с врачом.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством. Не следует наносить на открытые раны, на слизистые оболочки, при наличии гнойных процессов, глубоком венозном тромбозе.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.