Инструкция по применению
Солидаго композитум с Раствор для инъекций 2,2 мл 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 амп. Solidago virgaurea (солидаго виргауреа) D3 22 мкл Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D4 22 мкл Vesica urinaria suis (везика урианария суис) D8 22 мкл Pyelon suis (пиелон суис) D10 22 мкл Ureter suis (уретер суис) D10 22 мкл Urethra suis (уретра суис) D10 22 мкл Terebinthina laricina (Resina Laricis) (теребинтина ларицина (ресина ларицис)) D6 22 мкл Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) (меркуриус сублиматус коррозивус (гидраргирум бихлоратум)) D8 22 мкл Arsenicum album (Acidum arsenicosum) (арсеникум альбум (ацидум арсеникозум)) D28 22 мкл Cuprum sulfuricum (купрум сульфурикум) D6 22 мкл Bucco (Barosma) (букко (баросма)) D8 22 мкл Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D10 22 мкл Capsicum annuum (Capsicum) (капсикум аннуум (капсикум)) D6 22 мкл Orthosiphon aristatus (Orthosiphon stamineus) (ортосифон аристатус (ортосифон стаминеус)) D6 22 мкл Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) (эквизетум хиемале (эквизетум хиемале)) D4 22 мкл Chondodendron tomentosum (Pareira brava) (хондодендрон томентозум (пареира брава)) D6 22 мкл Cantharis (Lytta vesicatoria) (кантарис (литта весикаториа)) D6 22 мкл Apisinum (аписинум) D8 22 мкл Baptisia tinctoria (Baptisia) (баптизия тинктория (баптизия)) D4 22 мкл Natrium pyruvicum (натриум пирувикум) D10 22 мкл Pyrogeniun-Nosode (пирогениум-нозоде) D198 22 мкл Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6 22 мкл Colibacillinum Nosode (колибациллинум нозоде) D13 22 мкл Coxsackie-Virus A9-Nosode (коксакие-вирус А9-нозоде) D8 22 мкл Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6 22 мкл. Вспомогательные вещества: вода д/и - 1650 мг, натрия хлорид (для установления изотонии).

Форма выпуска

Ампулы

Показания

— в комплексной терапии острого и хронического цистита.

Способ применения и дозы

Внутримышечно, но 1 ампуле 1-3 раза в неделю. Кратность и продолжительность применения препарата устанавливается лечащим врачом. Курс лечения - 3 недели.

Противопоказания

— возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных) — повышенная чувствительность к компонентам препарата — известная повышенная чувствительность к Solidago или другим растениям семейства сложноцветных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода н ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение. В этих случаях препарат следует отменить.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться врачу. Употребление кофе сорта арабика (Coffea arabica) до приема и после приема препарата, может уменьшать терапевтическую эффективность Lytta vesicatoria (Cantharis). Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Не влияет.

Условия хранения

В сухом месте