Инструкция по применению
Солодка Таблетки массой 300 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Витамер
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Солодка - обладает выраженным обволакивающим и отхаркивающим действием. Своими свойствами обязана высокому содержанию биологически активных веществ - это глицирризин, придающий ей сладкий вкус, флавоноиды, глицирретиновая кислота, горечи, стероиды, эфирные масла, пигменты, камеди, аспарагин и слизи. Восполняет недостаточное поступление микроэлементов в организм и компенсирует их расход при повышенных физических нагрузках. Обеспечивают защиту клеток от разрушения продуктами распада в ходе окислительных процессов, являются антиоксидантом. Повышает физическую и умственную работоспособность.Рекомендуется в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, облегчает отделение густого вязкого секрета.Успешно применяется для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при пищевых отравлениях.Проявляет послабляющие, противовоспалительные, мочегонные, десенсибилизирующие и спазмолитические свойства.Солодка благотворно влияет на обмен веществ в организме, регулирует водно-солевой обмен.БАД рекомендован проживающим в экологически неблагоприятных регионах.Аскорбиновая кислота (витамин С) выполняет в организме антитоксические защитные функции, участвует в регуляции проницаемости клеточных мембран и окислительно-восстановительных процессов, активизирует различные ферменты и витамины.

Состав

Кислота аскорбиновая (витамин С), экстракт корня солодки, вспомогательные компоненты: лактоза, стеарат кальция.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище, источника глицирризиновой кислоты, дополнительного источника витамина С.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 2 таблетки 2 раза в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 4 недели.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью, детский возраст до 18 лет, бронхиальная астма, гастриты в период обострения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, повышенная свертываемость крови. .

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.