Инструкция по применению
Сонник сироп 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Риа Панда
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Сироп Сонник оказывает релаксирующее действие, вызывая нормальный сон, помогает бороться с состоянием беспокойства и депрессии, уменьшает риск спазмов артерий и сердечной мышцы. Входящая в состав валериана лекарственная – уменьшает возбудимость центральной нервной системы, улучшает коронарное кровообращение, оказывает спазмолитическое, гипотензивное воздействие. Эффективно используется при неврозах, бессоннице, неврастении, истерии, начальной стадии гипертонии. Пассифлора (экстракт цветков) — подавляет передачу нервных импульсов в спинном и головном мозге, повышает частоту дыхания, снижает возбудимость нервной системы. Применяется как успокаивающее средство при неврастении, бессоннице, вегетативных нарушениях в климактерическом периоде, при постконтузионной и постгриппозной астении. L-триптофан – оказывает антидепрессивное действие, способствует снятию тревожности, напряжения, навязчивых состояний, синдрома хронической усталости, способствует хорошему засыпанию и нормальному сну. Витамин B8 (инозит) – оказывает антидепрессантное и антипаническое влияние на человека, участвует в регуляции ритма сердца. Инозит необходим для нормального функционирования нервных клеток, а также улучшает состояние кожи и ногтей, усиливает рост волос, нормализует жировой обмен, предохраняет организм от некоторых форм рака. оксид магния – участвует во всех иммунных процессах как противострессовый, противотоксичный, противоаллергический, противоанафилактический и противовоспалительный фактор. Магний – природный изолятор на пути проведения нервного импульса, облегчает симптомы нервного напряжения: беспокойство и раздражительность. Магний нормализует артериальное и внутричерепное давление, предотвращает судорожное сокращение мышц, снимает спазмы сосудов, синдром хронической усталости, снижает уровень холестерина в крови.

Состав

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Рекомендуется применять при бессоннице, неврозах, неврастении, депрессивных и стрессовых состояниях, синдроме хронической усталости, начальная стадия гипертонии.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-2 столовые ложки (15-30 мл) во время ужина. Перед употреблением флакон взболтать.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов, беременности, кормлении грудью, детям до 14 лет.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре