Инструкция по применению
Сперотон Порошок для приготовления раствора для приема внутрь саше 5 г 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: Внешторгфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0

Описание

Порошок "Сперотон" предназначен для повышения мужской фертильности (способности к созданию жизнеспособного потомства). Компоненты препарата: стимулируют сперматогенез, повышают концентрацию сперматозоидов в семенной жидкости, увеличивают подвижность сперматозоидов. Примерно 15% пар, планирующих рождение ребенка, сталкиваются с неспособностью зачать его. Причем приблизительно в половине случаев зачатие не происходит из-за снижения репродуктивных возможностей мужчины. Сперотон содержит L-карнитин, витамин Е и цинк в повышенных дозировках. Эти вещества оказывают эффективную помощь мужчинам при трудностях с зачатием. L-карнитин увеличивает количество и подвижность сперматозоидов, стимулирует их созревание, способствует уменьшению количества их атипичных (патологических форм). витамин Е повышает жизнеспособность сперматозоидов, увеличивает их количество и концентрацию, эффективен при астенозооспермии и олигоастенозооспермии. Цинк необходим для синтеза основного мужского гормона тестостерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), которые отвечают за выработку спермы. Сперотон - не гормональный препарат, однако его компоненты помогают нормализовать выработку гормонов, необходимых для успешного осуществления репродуктивной функции мужчины.

Состав

Сахарная пудра; L-карнитина тартрат; Цинка сульфат; Альфа-токоферола ацетат; Ароматизатор натуральный «апельсин»; Стевиозид; Диоксид кремния аморфный; Фолиевая кислота; Селенит натрия. Содержание активных веществ в 1 саше-пакете: L-карнитин 750 мг Цинк 21 мг Витамин Е 30 мг Витамин В9 400 мкг Селен 70 мкг Пищевая ценность 1 саше: углеводы - 3,7 г. Энергетическая ценность: 15 ккал / 63 кДж.

Форма выпуска

Порошок

Показания

Рекомендуется для восстановления нарушенной репродуктивной функции и увеличения мужской фертильности. Принимать препарат целесообразно при планировании зачатия, в комплексной терапии мужского бесплодия.

Способ применения и дозы

мужчинам 1 раз в день во время еды, растворив содержимое саше-пакета в 1 стакане (200-300 мл) воды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Противопоказаниями к приему Сперотона являются индивидуальная непереносимость компонентов и нарушения углеводного обмена (в состав входит сахарная пудра).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов, детям и женщинам.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре