Инструкция по применению
Superum Цинк Хелат Таблетки 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Кок Рош Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40

Описание

Superum Цинк Хелат - биологически активная добавка, содержащая аминокислотный хелатный комплекс цинка (в соединении с глицином). Цинк - микроэлемент, который участвует во многих биологических процессах и обладает следующими полезными свойствами: **Укрепление иммунной системы -** цинк способствует ускоренной иммунной адаптации и повышению сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям. Он помогает поддерживать нормальное функционирование иммунной системы и ускоряет процессы регенерации тканей. **Нормализация репродуктивной функции -** цинк играет важную роль в поддержании здоровья репродуктивной системы, особенно у мужчин. Он способствует нормализации репродуктивной функции и улучшению качества спермы. **Улучшение зрения -** цинк участвует в процессах, обеспечивающих нормальное функционирование органов зрения. Его недостаток может привести к различным проблемам с глазами. **Поддержание здоровья кожи, волос и ногтей -** цинк способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, делая их более здоровыми и красивыми. Он ускоряет процессы регенерации тканей, что особенно важно при различных повреждениях кожи. **Участие в синтезе ферментов и гормонов -** цинк необходим для синтеза многих эндогенных ферментов и гормонов, которые регулируют различные процессы в организме. **Поддержка обмена веществ -** цинк участвует в обмене веществ, помогая организму эффективно использовать питательные вещества. Важно, перед началом приёма добавок, содержащих витамины и микроэлементы, необходимо проконсультироваться с врачом, убедиться в необходимости и безопасности их применения.

Состав

цинка аминокислотный хелатный комплекс (глицинат), микрокристаллическая целлюлоза носитель, крахмал кукурузный стабилизатор, тальк агент антислеживающий.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника цинка хелат.

Способ применения и дозы

Детям с 3-х лет по 1/4 таблетки, взрослым по 1 таблетке в день. Детям до 14 лет приём по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. Продолжительность приёма 1 месяц, при необходимости можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

Хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 ºС.