Инструкция по применению
Superum Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn Таблетки массой 630 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Внешторгфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Состав

Носитель: микрокристаллическая целлюлоза E460 (i); кальция карбонат, магния оксид, аскорбиновая кислота, цинка цитрат, токоферола ацетат (D,L-альфа-токоферола ацетат, крахмал модифицированный, мальтодекстрин, диоксид кремния аморфный), никотинамид; антислёживающий агент: тальк E553 (iii); носитель: гидроксипропилметилцеллюлоза E464; железо электролитическое; носители: кроскарамеллоза натрия E468, мальтодекстрин; краситель E171; ретинола ацетат, марганца сульфат; антислёживающий агент: диоксид кремния аморфный E551; носитель: стеариновая кислота E570; антислёживающий агент: магния стеарат E470; влагоудерживающий агент: пропиленгликоль E1520; кальция пантотенат; носители: поливинилпирролидон E1201, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль E466; меди цитрат, фитоменадион, холекальциферол, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, хрома аспарагинат, калия йодат, натрия селенит, натрия молибдат, биотин, цианокобаламин. Содержание активных веществ в 1 таблетке: Наименование биологически активного вещества (БАВ) Среднее значение содержания БАВ % от уровня потребления * Витамин А 0,45 мг 56 Витамин Е 7,5 мг 75 Витамин D3 2,5 мкг 50 Витамин К1 60 мкг 50 ** Витамин С 45 мг 75 Витамин В1 0,75 мг 54 Витамин В2 0,9 мг 56 Витамин РР 10 мг 56 Витамин В5 2,5 мг 42 Витамин В6 1 мг 50 Фолиевая кислота 200 мкг 100 Витамин В12 1,5 мкг 150 *** Биотин 25 мкг 50 Цинк 6 мг 40 Железо 7 мг 50 Кальций 75 мг 7,5 Магний 30 мг 7,5 Медь 0,5 мг 50 ** Марганец 1 мг 50 ** Хром 25 мкг 50 ** Селен 35 мкг 50 Йод 75 мкг 50 Молибден 22,5 мкг 32 **

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника витаминов А, Е, С, D3, К1, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, биотина, микро- и макроэлементов.

Способ применения и дозы

Взрослым, по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Детский возраст до 18 лет.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Срок хранения после открытия

После вскрытия упаковки хранить не более 45 суток при температуре 15–25 °C и относительной влажности воздуха не выше 60 %.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.