Инструкция по применению
Супренамин Классик Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Супренамин Классик. Биорегулятор надпочечниковПри хронической усталости, длительном стрессе и проблемах в борьбе с жировыми отложениями по висцеральному типуНадпочечники — это небольшие железы полулунной формы, расположенные поверх каждой почки. Каждый надпочечник состоит из двух слоев — коркового и мозгового. Первый слой выделяет такие гормоны как кортизол, альдостерон и небольшое количество половых гормонов — эстрогена и тестостерона. В мозговом слое происходит выработка адреналина и норадреналина.Надпочечники и стрессПод воздействием стресса происходит стимуляция надпочечников и выброс в кровь адреналина и кортизола. Адреналин повышает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и увеличивает расход энергии. Такая реакция считается немедленным ответом на стресс. Кортизол, как основной гормон стресса, увеличивает уровень сахара в крови, улучшает использование мозгом глюкозы и повышает доступность веществ, которые восстанавливают ткани. Как только действие стресса проходит, уровень гормонов возвращается к прежним значениям. Однако если стрессовый фактор присутствует постоянно, организм оказывается в условиях постоянного напряжения. В таких условиях надпочечники истощаются и происходит их дезадаптация на клеточном уровне. В медицине это состояние называется «синдром стресса надпочечников» или «синдром усталости надпочечников».Факторы, способствующие развитию усталости надпочечников: Напряженная жизненная ситуация, Хронические болезни, Хронический стресс (вредные условия труда, плохие семейные отношения, злоупотребление алкоголем), Нездоровая диета и отсутствие физических упражнений, Нарушения сна.Для восстановления поврежденной

структуры клеток в первую очередь нужны протеины. Белки (протеины) контролируют процессы межклеточного взаимодействия и определяют способность к самовосстановлению клетки. Все виды тканей организма человека, содержат определенные типы протеинов. Это удалось установить, благодаря открытию Гюнтера Блобела, который получил за свою научную работу Нобелевскую премию. Ученый выяснил, что белковая молекула является саморегулирующейся. Недостаток пептидов (с возрастом или при патологии) ускоряет износ тканей, процессы старения и приводит к развитию заболеваний.Как действует?Супренамин Классик — это комплекс белков и нуклеопротеидов, получаемых из ферментно-эндокринного сырья, которое по белковому составу клеток идентично у всех млекопитающих. Как и все Цитамины, за счет механизма трансцитоза Супренамин Классик действует целенаправленно на клетки надпочечников и способствует нормализации их функции. Благодаря механизму транцитоза поступающий белок в неизмененном виде оказывается в клетке - цели, в данном случае целью являются клетки надпочечников. Попадая в надпочечники, Супренамин Классик насыщает их оптимальным белковым «рационом», позволяя клеткам быстрее восстанавливаться и нормализовать выполнение своих функций – выработку гормонов. По результатам клинических исследований можно сказать, что курсовое применение Супренамин Классик у лиц, продолжительное время подвергавшихся сильным стрессорным воздействиям, способствовало восстановлению нарушенного гормонального обмена, что подтверждалось данными лабораторных исследований. Установлено, что применение Супренамин Классик приводило к улучшению общего состояния пациентов, при этом они отмечали повышение физической и умственной работоспособности, улучшение настроения, сна.

Состав

Каждая таблетка 0,155 г содержит:супренамин порошок (комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из надпочечников крупного рогатого скота и свиней), лактоза (наполнитель), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечнорастворимое покрытие), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется для поддержки функции надпочечников, а также для нормализации их работы при различных нарушениях.Супренамин Классик показан при различных нарушениях функции надпочечников, таких как: Пожилой возраст (для поддержания нормальной надпочечниковой функции и гормонального баланса) Наследственные заболевания, связанные с нарушением функции надпочечников Пред и послеоперационный период при операциях на надпочечниках Синдром «уставших» надпочечников Состояния после экстремальных стрессорных нагрузок

Способ применения и дозы

Супренамин Классик рекомендуется принимать по 1-3 таблетки за 10–15 минут до еды 2-3 раза в день в течение 10-15 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Длительность и периодичность курсов могут быть скорректированы по согласованию с лечащим врачом. Супренамин Классик не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.