# Инструкция по применению
# SW цимед Таблетки 60 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Оптисалт
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 36.0



**Описание**

Цимед – препарат компании Оптисалт с содержание меди и цинка необходимых для выработке мужских и женских половых гормонов. Цимед – средство препятствующее развитию хронических воспалительных процессов.Свойства:Препарат повышающий активность факторов иммунитета. Комплекс медиЯвляется одним из самых важных веществ, и относится к незаменимым микроэлементам. В организме медь концентрируется в костях и мышцах, в мозге, крови, почках и печени. При её нехватке нарушается работа всех жизненно важных органов. Принимает активное участие в построении многих необходимых нам белков и ферментов, а также в процессах роста и развития клеток и тканей. Медь необходима для нормального процесса кроветворения и работы иммунной системы. Без меди организму трудно и даже невозможно превращать железо в гемоглобин, аминокислота тирозин, являющаяся одним из основных факторов, отвечающих за цвет кожи и волос, тоже без меди не может в полной мере использоваться организмом. Что касается процесса кроветворения, то медь, являясь частью ферментов, синтезирующих эритроциты и лейкоциты, для него действительно необходима. Комплекс цинкаСпособствует нормальному протеканию процессов развития костной ткани, стимулирует рост и деление клеток, регенерацию тканей, репродуктивную функцию, развитие мозга. От присутствия цинка в немалой степени зависит функционирование иммунной системы. Играет важнейшую роль в процессах регенерации кожи, роста волос и ногтей, секреции сальных желез. Цинк способствует всасыванию витамина Е и поддержанию нормальной концентрации этого витамина в крови. Плоды облепихиЯгоды облепихи невероятно богаты витаминами В1, В2, С, Е, К, Р, флавоноидами, фолиевой кислотой, каротиноидами, бетаином, холином, кумаринами, глюкозой, фруктозой и фосфолипидами. В ягодах имеется довольно большое количество кислот, таких как: яблочная кислота, лимонная, кофейная и винная. Ягоды также богаты и на дубильные вещества.Не обделена эта скромная на вид ягодка макроэлементами и микроэлементами, такими как: натрий, магний, железо, кремний, алюминий, свинец, никель, марганец, стронций и молибден. Полезные и лечебные свойства облепихи широко применяется для уменьшения и прекращения болей при воспалительных процессах, для быстрого заживления ран, ускорения грануляции и эпителизации тканей. Она способна укреплять стенки кровеносных сосудов и делать их менее проницаемыми, улучшать тканевой обмен веществ, обладает антиоксидантным действием (предупреждает окисление тканей, а значит и старение).

**Состав**

Аспарагинат цинка, комплекс меди с гидролизатом белка молока или молочной сыворотки, плоды облепихи отжатые, микрокристаллическая целлюлоза, желатин, стеарат магния.В 1 капсуле: комплекс меди с гидролизатом молочного белка 0,4 мг., комплекс цинка с гидролизатом молочного белка 4,8 мг., плоды облепихи, микрокристаллическая целлюлоза, желатин, стеарат магния.

**Форма выпуска**

Капсулы

**Показания**

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника цинка и меди в органической форме.Применяют при: частые и длительные простудные заболевания, плохое состояние ногтей, волос, кожи, заболевания репродуктивной системы у мужчин и женщин (эндометрит, вагинит, нарушение вагинальной микрофлоры, хронический простатит), снижение остроты зрения и обоняния, раздражительность и быстрая утомляемость, снижение сексуальной активности, заболевания сердца и сосудов, мышечные и суставные боли, болезни суставов, анемия, стимуляция процесса кроветворения, риск онкологических заболеваний, профилактика и лечение заболеваний щитовидной железы (тереотоксикоз), лечение заболеваний кожи (витилиго, гиперпигментация), укрепление иммунитета, алкогольная и наркотическая зависимость, предменструальный синдром, сильные психические и физические нагрузки.

**Способ применения и дозы**

Данный препарат не является лекарственным средством и перед его применением необходимо проконсультироваться с врачом. Принимают по 1 таблетке 2 раза в день во время еды запивая достаточным количеством жидкости. При необходимости курс повторить.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

**Условия хранения**

В сухом месте