Инструкция по применению
SW хромацин Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Оптисалт
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 36.0



Описание

Препарат Хромацин содержит комплекс важных для организма минеральных веществ в оптимальном соотношении и легкоусваиваемой форме. Микроэлементы, входящие в состав препарата, представлены хелатными комплексами, которые обеспечивают их высокую биодоступность (способность вещества усваиваться), что свидетельствует о высокой эффективности действия препарата.Хромацин помогает пополнить запасы хрома, цинка и марганца в организме и застраховаться от заболеваний и сбоев в работе организма, спровоцированных их дефицитом. Благодаря своему составу препарат Хромацин оказывает иммуномодулирующее, антиоксидантное и адаптогенное действие, улучшает метаболизм сахара, жиров и холестерина, нормализует обмен веществ. Также препарат улучшает регенерацию тканей, оказывает ранозаживляющее действие, оказывает благотворное воздействие на процессы кроветворения.Хромацин - это натуральный безопасный препарат, изготовленный исключительно из высококачественного сырья, который не оказывает побочных эффектов на организм человека.Две таблетки содержат:комплекс гидролизата молочного белка с содержанием: цинк - 4,8 мг, марганец - 0,8 мг, хром - 20 мкг, шиповник коричный (плоды) – 0,332 гр.Свойства:Дефицит цинка сегодня – явление очень распространенное. В связи с этим диетологи рекомендуют включать в свою диету продукты, богатые цинком и непременно употреблять пищевые добавки, содержащие этот микроэлемент. Без достаточного поступления цинка не может полноценно функционировать иммунная система человека. Цинк участвует в синтезе Т-клеток и клеток киллеров. Он также важен для нормального функционирования лимфоцитов и производства антител, которые помогают организму бороться с

инфекцией. При недостатке цинка в организме практически всегда наблюдается ослабление иммунной функции и подверженность инфекционным заболеваниям. Цинк также важен для мужчин, так как поддерживает здоровье предстательной железы и улучшает репродуктивную функцию. В период полового созревания достаточное поступление цинка в организм обеспечивает правильное и своевременное половое созревание подростка. Также цинк очень важен для организма, как фактор защиты токсического воздействия химических веществ, а также для более быстрого и эффективного восстановления организма после заболеваний, травм, хирургических вмешательств.Марганец часто путают с магнием, хотя этот минерал выполняет совсем другие функции в организме. В первую очередь, марганец необходим для правильного функционирования ферментативной системы. Марганец активизирует ряд ферментов в метаболизме клеток. Также марганец регулирует уровень цинка в организме, о важности которого было изложено выше. Без марганца невозможно хорошее усвоение организмом такого важного витамина, как аскорбиновая кислота (витамин С). Марганец также способствует лучшему усвоению витамина В1 и холина – витаминоподобного вещества, ускоряющего трансмиссию нервных импульсов в головном мозге и мышцах. Марганец играет важную роль для людей, страдающих от сахарного диабета, так как регулирует уровень сахара. Марганец обязательно должен быть в рационе женщин в период менопаузы, так как поддерживает в хорошем состоянии кости и препятствует прогрессированию остеопороза.Дефицит хрома практически всегда наблюдается в рационе людей, злоупотребляющих жирной пищей, сахаром и мучными изделиями. Излишек углеводов в рационе провоцирует дефицит хрома, в то время как хром является важнейшим веществом, помогающим организму эффективно эти углеводы перерабатывать. Получается замкнутый круг, при котором усиливается тяга к сладкому и увеличивается вес. Хром является веществом, помогающим инсулину ускорять проникновение глюкозы в клетки. Хром также регулирует синтез ДНК и РНК, улучшает регенерацию тканей, укрепляет иммунитет и улучшает процессы кроветворения. Этот микроэлемент необходим для нормального метаболизма не только сахара, но также жиров и холестерина.Все знают, что шиповник – кладезь витаминов, но в его плодах имеется еще целый ряд биологически активных веществ, играющих важную роль в обмене веществ, процесса кроветворения и процессах регенерации тканей. Шиповник – ценное лекарственное растение, которое используют в лекарственных целях полностью. Не только плоды, но и цвет, листья, корни оказывают хорошее терапевтическое действие при многих заболеваниях. Шиповник применяют, как витаминное, противовоспалительное, иммуностимулирующее, бактерицидное, адаптогенное и ранозаживляющее средство. Шиповник оказывает благотворное воздействие на функциональное состояние нервной системы, эффективен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и многих болезнях кожи. Шиповник

помогает справиться с упадком сил, малокровием, желудочными коликами, а также почечными, легочными и маточными кровотечениями.

Состав

Аспарагинат цинка, комплексы хрома и марганца с гидролизатом белка молока или молочной сыворотки, плоды шиповника, микрокристаллическая целлюлоза, желатин, стеарат магния.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника микроэлементов (цинка, хрома и марганца) в органической форме.Применяют при: хроническая усталость, повышенная утомляемость, заболевания кожи, ломкость и другие проблемы с ногтями, плохой рост и выпадение волос, при комплексной профилактике заболеваний суставов, пониженный иммунитет, после проведения лучевой терапии и химиотерапии, при комплексной профилактике сахарного диабета, при комплексной профилактике и лечении ожирения, хронический простатит, предменструальный синдром, климакс, постклимактерический период, постинфекционная астенизация, задержка роста и развития, ухудшение памяти, остеопороз, частые простудные заболевания, склонность к злоупотреблению алкоголем, при комплексной профилактике заболеваний органов зрения, как дополнительный источник биологически активных веществ.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц с повторным приемом при необходимости.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Условия хранения

В сухом месте