
Инструкция по применению
Таблетки от кашля 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 6.7 мг+250 мг

Описание

Таблетки плоскоцилиндрические зеленовато-серого цвета с фаской. Допускается наличие темных вкраплений.

Действующее вещество

Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]

Состав

Активные компоненты: Термопсиса ланцетного травы - 0,0067 г Натрия гидрокарбоната - 0,2500 г Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,0279 г, тальк - 0,0054 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Компоненты препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводятся из организма почками слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.

Показания

Заболевания дыхательных путей сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит бронхит) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней. Высшая разовая доза в пересчете на термопсис - 01 г (14 таблеток). Высшая суточная доза в пересчете на термопсис - 03 г (42 таблетки). Детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота.

Передозировка

Симптомы: тошнота рвота. Лечение: промывание желудка симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Адсорбенты вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов входящих в состав травы термопсиса в желудочно-кишечном тракте. Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства так как это затрудняет откашливание мокроты.

Особые указания

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье. Таблетки от кашля не влияют на вождение автотранспорта и управление механизмами.

Срок хранения после открытия

4 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.