
Инструкция по применению
Тагиста Таблетки 8 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Штада
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 8 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Бетагистин

Состав

1 таблетка содержит:Активное вещество: бетагистина дигидрохлорид 8 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 54.75 мг, повидон (коллидон 25) - 9 мг, крахмал картофельный - 20 мг, лимонная кислота - 2 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 3 мг, тальк - 2.8 мг, магния стеарат - 0.45 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание и распределение: Абсорбируется быстро. Tmax - 3 ч. Связывание с белками плазмы низкое.Метаболизм и выведение: Практически полностью выводится почками в виде метаболита (2-пиридилуксусной кислоты) в течение 24 ч. T1/2 - 3-4 ч.

Показания

Лечение и профилактика вестибулярного головокружения различного происхождения. Синдромы, включающие: головокружение и головную боль, шум в ушах, прогрессирующее снижение слуха, тошноту и рвоту.Болезнь или синдром Меньера.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. По 1/2–1 таблетке 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных). С осторожностью:Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки. Феохромоцитома. Бронхиальная астма.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием данных препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Желудочно-кишечные расстройства,сыпь,зуд,крапивница,отек Квинке.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, судороги.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особые указания

Бетагистин не обладает седативным эффектом и не влияет на способность управлять автомобилем или заниматься видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении