Инструкция по применению
Тамиз Капсулы 200 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: КАДИЛА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
ЛИМИТЕД
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100

Описание

Помощь трав для гармонии в желудке и кишечникеСок ферулы вонючей, или асафетиды, представляет собой млечный сок из корней растения. Известны следующие действия этого сока: спазмолитическое, ветрогонное, желчегононное, слабительное, глистогонное, седативное, антиокисдантное, бактерицидное действие, поэтому сок асафетиды используется при таких симптомах, как метеоризм, различные виды дискенезий желудка, кишечника, в случаях, когда требуется дополнительное производство и выделение желчи, для предупреждения образования и выведения незначительных желчных камней, также возможно предупреждение образования и камней в почках. Наличие в растении особой феруловой кислоты позволяет использовать экстракты из асафетиды в качестве противовоспалительного, антигистаминного, гепатопротекгорного, антибактериального и противовирусного средства.Эфирное масло ажгона, по-другому - айована душистого, представляет собой бесцветную или коричневатую жидкость с резким жгучим вкусом и сильным ароматическим запахом, содержит тимол (40-60%). Кроме того, в состав эфирного масла входят карвакрол, а-и р-пинены, (J-феландрен. Благодаря такому составу айованное масло обладает сильными бактерицидными, противогрибковыми и противоглистными свойствами, оказывает антиспастическое, тонизирующее, мочегонное действие.Гардения гуммифера, произрастая в сухих лесах на юге Индии, накапливает активные вещества разной природы, такие как флавоноиды, смолистые вещества, эфирное масло, содержащее полифенольные и терпеновые соединения, и другие. Активно гардения гуммифера используется в качестве антигельминтного, спазмолитического, ветрогонного, потогонного, болеутоляющего, антиоксидантного и

антигиперлипидемического средства. Известно применение препаратов из гардении при воспалении желчных путей, патологии желудочно-кишечного тракта.Корни имбиря лекарственного, многолетнего растения, напоминающего тростник, содержат эфирное масло со специфическим запахом и более 400 различных полезных веществ, среди которых особая группа веществ - цингиберены (зингеберены), а также цинеол, цитраль, борнеол, бисаболен, фелландрен, гингерин, линалоол, камфен. Жгучесть растению придает гингерол. Экстракт корня имбиря обладает антисептическим и антиоксидантным воздействием, также известны и другие действия: спазмолитическое, обезболивающее, рассасывающее, потогонное, тонизирующее, заживляющее и жаропонижающее действие. Имбирь часто используется для очищения организма от шлаков и токсинов.Плоды черного перца имеют богатый природный состав: пиролин, хавицин, пиперидин, сахара, эфирное масло, камедь, витамины. Общеукрепляющее, ветрогонное, глистогонное действия перца активно используются в медицине. Также перец стимулирует процесс обмена веществ, активизируя сжигание калорий, способствует более полному пищеварению при этом очищает весь пищеварительный тракт от токсинов, выводя их из организма. А содержащийся в большом количестве в перце пиперин увеличивает способность организма получать из пищи полезные вещества, минералы и витамины.Применения «Тамиз» способствует улучшению пищеварения, функционального состояния органов желудочно- кишечного тракта и перистальтики кишечника. Комплексное воздействие «Тамиз» способствует нормализации пищеварения, улучшает функциональную активность органов, выделяющих пищеварительные соки (печени, желудка, поджелудочной железы), а также положительно влияет на перистальтику кишечника. Улучшая переваривание и усвоение питательных веществ, «Тамиз» способствуют повышению общего тонуса и устойчивости кдействию неблагоприятных внешних факторов.

Состав

Смесь «Тамиз» (масляный экстракт сока ферулы вонючей (Ferula asafoetida), эфирное масло ажгона (Trachyspermum ammi), сухой экстракт Gardenia gummifera, масляный экстракт корневищ имбиря (Zingiber officinale), масляный экстракт плодов черного перца (Piper nigrum), антиокислители: бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, капсула (желатин, вода, агенты влагоудерживающие: глицерин, сорбит), глазирователь касторовое масло.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве БАД к пище дополнительного источника флавоноидов, содержащая терпены.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 -2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приёма -1 месяц. При необходимости приём можно повторить. Перерыв в приёме в этом случае необязателен. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Дополнительное потребление в пищу «Тамиз» рекомендуется для поддержания баланса поступающих с пищей компонентов в следующих ситуациях: для снижения риска развития самих желудочно-кишечных заболеваний, сопровождающихся повышенным газообразованием, вздутием (метеоризмом), диспептическими нарушениями, которые могут быть выражены также тяжестью, чувством переполнения, ранним насыщением, сопровождаться дискомфортом в области желудочно-кишечного тракта.«Тамиз» также может быть использован с целью поддержания баланса поступающих с пищей микронугриентов для снижения риска дальнейшего развития уже существующих заболеваний желудочно-кишечного тракта. Перед употреблением «Тамиз» таким группам людей рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность и кормление грудью.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °с. Хранить в недоступном для детей месте.