Инструкция по применению
o.b. Procomfort normal Тампоны 16 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тампоны
Страна: Италия
Производитель: Johnson & Johnson
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 16



Описание

Тампоны женские гигиенические o.b.® ProComfort™ Normal предназначены для использования в дни со средними выделениями, обеспечивают до 100% защиты от протеканий.Шелковистое покрытие SilckTouch™ (СилкТач) обеспечивает лёгкое введение. Благодаря технологии DynamicFit™ (ДайнэмикФит) с 3D раскрытием тампоны отлично адаптируются к строению тела сразу после введения, а также помогают удерживать жидкость и перенаправлять ее в верхнюю часть тампона по переплетающимся желобкам.Средство рекомендовано гинекологами.

Состав

Впитывающее вискозное волокно, нетканое покрытие, шнур (полиэстер/хлопок), аппликаторная трубка (полиэтилен).

Форма выпуска

Тампоны

Показания

Средство личной гигиены одноразового использования. 3 капли

Способ применения и дозы

Рекомендуется менять тампоны не реже, чем раз в 4 часа.При правильном использовании тампона, следуя инструкции по использованию, которая всегда находится в упаковке с тампонами, вы избежите риска развития СТШ.Для гарантии безопасного использования тампона, также: тщательно мойте руки перед использованием тампона, меняйте тампоны в среднем каждые 4-8 часов, будьте внимательнее в выборе тампонов, учитывая их размеры и степень впитываемости. Например, мини - при слабых выделениях, нормальный - при обычных, а при обильных - супер, проверяй, извлекли ли вы последний тампон, когда закончилась менструация. Не используйте тампоны до и после менструации. никогда не используй более, чем один тампон. Для большей уверенности используйте дополнительно к тампону ежедневную прокладку.Как удалить тампон Расслабьтесь и плавно потяните за нить по направлению вниз. Использованный тампон необходимо обернуть в бумагу и выбросить в корзину для мусора Меняйте тампон каждые 4-8 часов, включая ночное время. Удаляйте тампон перед введением нового тампона. Не забывайте удалить последний тампон в конце Вашего менструального цикла. Тампоны предназначены только для использования во время менструаций.Менять следует по мере заполнения, но не позднее, чем через 4 часа. Ночью допускается промежуток - 8 часов.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.Использование тампонов может вызвать редкое, но серьезное заболевание, синдром токсического шока (СТШ). СТШ можно успешно вылечить в случае его раннего обнаружения, и большинство заболевших полностью выздоравливают.При обнаружении синдромов во время менструации: очень высокая температура (более 39 градусов Цельсия), тошнота, понос, головокружение, общая слабость - нужно немедленно извлечь тампон и обратиться к врачу.Прочитайте и сохраните информацию о СТШ и использования тампонов, находящуюся в упаковке.

Условия хранения

Хранить в местах недоступных для детей