Инструкция по применению
Тетралгин Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словакия
Производитель: НОТЕКС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Фенобарбитал
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 48

Описание

Таблетки белого или белого с желтоватым или коричневатым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с риской с одной стороны и фаской.

Действующее вещество

Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Фенобарбитал

Состав

1 таблетка содержит: действующие вещества: метамизола натрия моногидрат - 300,0 мг, фенобарбитал - 10,0 мг, кофеин безводный - 50,0 мг, кодеина моногидрат в пересчете на кодеин - 8,0 мг; вспомогательные вещества: крахмал картофельный 28,31 мг, магния стеарат 3,69 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Болевой синдром различного генеза: головная, зубная боль, боли в мышцах и суставах, невралгия, при болезненных менструациях, при радикулите. Препарат применяется для кратковременного симптоматического лечения болевого синдрома различного генеза при отсутствии адекватного ответа на его купирование при монотерапии анальгетиками.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь. Только для кратковременного применения. Внимательно прочтите инструкцию перед приемом препарата. Внутрь по 1 таблетке 1-4 раза в сутки, запивая водой. Максимальная суточная доза - 4 таблетки. Интервал между приемами препарата должен составлять не менее 4 часов. Продолжительность лечения - не более 5 дней. Если при приеме препарата симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (в пачке картонной). Хранить в недоступном для детей месте!