Инструкция по применению
Травмизин Гель 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Ипок Косметик
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

В составе три активных компонента различного происхождения: экстракт цветков арники горной, экстракт бадяги и хлоргексидин.Мочевина, гликолевая кислота, пантенол и аллантоин дополняют и усиливают действия арники и бадяги, в результате чего сокращаются сроки рассасывания гематом и восстановления. Гель быстро проникает через кожу, доставляя действующие вещества в поврежденное место. Действие геля «Травмизин» обусловлено действием компонентов, входящими в его состав:Бадя́га - препарат животного происхождения, одно из самых известных средств для рассасывания синяков и ушибов. Экстракт бадяги - богатейший источник биологически активных соединений с целебными свойствами. При местном применении оказывает разностороннее действие: противовоспалительное, противоотечное, ранозаживляющее, антисептическое. Современный метод, при котором экстрагирование бадяги осуществляется 70% раствором гликолевой кислоты, позволяет полностью извлечь все ценные компоненты бадяги, и при этом избавиться от кремниевых иголок, способных раздражать кожу.Арника горная - непревзойденное средство от ушибов, травм мягких тканей и гематом, известное уже более 10 веков. В цветках и корнях содержатся различные по химическому составу вещества с высокой биологической активностью. Облегчает рассасывание гематом и синяков за счет ускорения периферийного кровообращения, снимает боль, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, стимулирует заживление ран. Хлоргексидин – оказывает антисептическое действие, предотвращая инфицирование. Мочевина - гигроскопический активный компонент: увлажняет кожу на уровне глубоких слоёв эпидермиса, повышает проникновение других веществ.Гликолевая кислота - усиливает микроциркуляцию и обмен веществ. Стимулирует выработку коллагена и эластина.Пантенол - оказывает противовоспалительное действие, улучшает заживление, улучшает трофическое обеспечение кожи.Аллантоин - смягчает роговой слой эпидермиса, стимулирует восстановление тканей, оказывает ранозаживляющее действие.Гель косметический

Состав

Water, Urea, Polyacrylate Crosspolymer-6, Glycerin, Glycolic Acid, Butylene Glycol, Arnica Montana (Arnica) Flower Extract, Spongilla (Spongilla lacustris) Extract, Panthenol, Cyclomethicone, Fragrance, Chlorhexidine gluconate, Lactic Acid, Allantoin, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Форма выпуска

Гель

Показания

Благодаря комбинированному составу, обладает сразу несколькими эффектами и оказывает разностороннее действие на травмированные ткани: противовоспалительное, противоотечное, местное обезболивающее, ранозаживляющее, антисептическое, рассасывающее.

Способ применения и дозы

Небольшое количество геля массажными движениями нанести на область синяка.Для скорейшего заживления рекомендуется наносить гель как можно чаще.При сильных повреждениях наносить толстым слоем.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта

Особые указания

Не допускать попадания на слизистые оболочки (в глаза, полости рта и носа).В случае попадания на слизистые оболочки необходимо их обильное промывание водой.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.