Инструкция по применению
Триджекс Таблетки шипучие массой 4 г 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Беларусь
Производитель: Малкут НП
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20



Описание

Триджекс является дополнительным источником витаминов и минералов, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, улучшения физической и умственной работоспособности. Рекомендуется при несбалансированном (нерегулярном и однообразном) и/или недостаточном питании, при снижении иммунитета, проживании в экологически неблагоприятных условиях, при работе с профессиональными вредностями, в период восстановления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в т.ч. инфекционных; в послеоперационном периоде; во время и после приема курса лечения антибиотиками; после лучевой или химиотерапии. Витамины: Витамин А (ретинола ацетат) - 3000 МЕ, Витамин Е (токоферола ацетат) - 10,0 мг, Витамин В1 (тиамин) - 2,0 мг, Витамин В2 (рибофлавин) - 2,0 мг, Витамин В6 (пиридоксин) - 2,0 мг, Витамин В12 (цианокобаламин) - 5,0 мкг, Витамин РР (никотинамид) - 20,0 мг, Витамин В5 (кальция пантотенат) - 10,0 мг, Кислота фолиевая - 200,0 мкг, Витамин С (кислота аскорбиновая) - 75,0 мг. Минералы: Железо - 2,0 мг, Медь - 0,4 мг, Цинк - 2,4 мг, Марганец - 1,2 мг, Молибден - 14 мкг, Йод - 100 мкг, Селен - 20 мкг, Кальций - 10,0 мг, Магний - 8,0 мг.

Состав

Ретинола ацетат, токоферола ацетат, тиамина мононитрат, рибофлавина натрия фосфат, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, никотинамид, кальция пантотенат, кислота фолиевая, кислота аскорбиновая, магния сульфат, кальция фосфат, железа сульфат, меди сульфат, цинка сульфат, марганца сульфат, натрия молибдат, калия йодид, натрия селенит, декстроза, регуляторы кислотности (кислота лимонная, натрия гидрокарбонат), стабилизатор полиэтиленгликоль, подсластитель аспартам, ароматизатор лайм.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Предназначен для употребления детьми и взрослыми, является дополнительным источником витаминов, макро- и микроэлементов, способствует нормализации обмена веществ и усилению защитных функций организма.

Способ применения и дозы

Взрослым - по одной таблетке в день во время или после еды. Таблетку перед употреблением нужно растворить в стакане (200 мл) питьевой воды.

Противопоказания

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, фенилкетонурия.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.