
Инструкция по применению
Туссамаг Капли 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тимьяна обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 90 мг/г

Действующее вещество

Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Состав

Жидкий спиртовой экстракт травы тимьяна 50 г.Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий некристаллизующийся - 50 г.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (EMEAHMPWG11/99) при проведении клинических испытаний препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания

— заболевания верхних дыхательных путей с затруднением отхождения мокроты (бронхит, трахеит, трахеобронхит).

Способ применения и дозы

Туссамаг капли для приема внутрь можно применять в неразбавленном виде, разбавлять водой или на кусочке сахара. Взрослым назначают по 40-60 кап. 3-4 раза /сут. Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назначают по 20-50 кап. 3 раза/сут. Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 10-25 кап. 2-3 раза/сут. Туссамаг сироп и сироп 9% следует принимать внутрь, желательно после еды. Взрослым назначают по 2-3 чайн.л. (10-15 мл) 3-4 раза/сут. Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назначают по 1-2 чайн.л. (5-10 мл) 3-4 раза/сут. Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 1 чайн.л. (5 мл) 2-3 раза/сут.

Противопоказания

— хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации— почечная недостаточность— печеночная недостаточность— беременность— период грудного вскармливания— детский возраст до 1 года— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует применять Туссамаг капли для приема внутрь при алкоголизме, тяжелых заболеваниях печени.С осторожностью следует применять Туссамаг сироп у пациентов с сахарным диабетом.