Инструкция по применению
Ундевит-марбиофарм Драже №50

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Марбиофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 50



Описание

Ундевит – это комплексный препарат, который содержит в своем составе 11 витаминов и 3 микроэлемента. Препарат предназначен для поддержания здоровья организма, улучшения обменных процессов и укрепления иммунитета. Кроме того, Ундевит помогает справиться со стрессом и усталостью, повышает работоспособность и улучшает настроение. Драже имеют приятный вкус, что делает их удобными в использовании. Ундевит можно принимать как в качестве профилактики, так и для лечения различных патологий, связанных с недостатком витаминов и микроэлементов в организме.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

1 драже содержит: Активные субстанции: Аскорбиновая кислота 0,075000 г Никотинамид 0,020000 г Альфа-токоферола ацетат (витамин Е) 0,010000 г Рутин 0,010000 г Кальция пантотенат 0,003000 г Пиридоксина гидрохлорид 0,003000 г Тиамина гидрохлорид 0,002000 г Рибофлавин 0,002000 г Ретинола пальмитат (витамин А) 0,001817 г (3300 МЕ) Фолиевая кислота 0,000070 г Цианокобаламин 0,000002 г Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар) 0,772612 г Патока крахмальная 0,049350 г Мука пшеничная 0,049200 г Тальк 0,001380 г Подсолнечника масло 0,000260 г Воск пчелиный 0,000260 г Ароматизатор пищевой "Апельсин 508" 0,000049 г Масса драже: 1,000 г

Форма выпуска

Драже

Показания

Применяют для профилактики и лечения гиповитаминоза, развивающегося на фоне перечисленных состояний: при применении антибиотиков, в период выздоровления после перенесенных заболеваний, при повышенных физических и умственных нагрузках; для улучшения обмена веществ в пожилом и старческом возрасте.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь после еды. С целью профилактики гиповитаминозов рекомендуется взрослым по 1 драже в сутки. В период выздоровления, для улучшения обмена веществ, при повышенных физических и умственных нагрузках 2-3 драже в сутки. Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца. Повторные курсы по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность I триместр. С осторожностью: Применять при тяжелых поражениях печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Применение при беременности и кормлении грудью

Одно драже обеспечивает восполнение суточной потребности витаминов, необходимых для нормального развития плода и поддержания здоровья беременной женщины.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы острой передозировки витамином А (развиваются через 6 ч после приема в дозе от 300 000 ЕД до 1 млн ЕД однократно): сонливость, вялость, диплопия, головокружение, сильная головная боль, тошнота, тяжелая рвота, диарея, раздражительность, остеопороз, кровотечение из десен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, кожи (особенно ладоней), возбуждение, спутанность сознания. Клиника обратима. Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: На скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами не влияет.

Условия хранения

От 2# до 25#.