
Инструкция по применению
ИНЕЛДЕА СУПЛЕЦИНК КАПС. N60

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Laboratoires Ineldea
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60

Описание

Ineldea Suplezinc (СУПЛЕЦИНК) Цинк в виде бисглицината. Цинк является олигоэлементом, т.е. веществом, которое находится в организме только в микроколичестве, всего около 2 г, из которых 65% сосредоточено в мышцах и 20% в костях. Он присутствует во всех клетках, особенно в надпочечниках, коже, определенных частях мозга, поджелудочной железе, оболочке глаза, простате и сперме. Цинк играет важную роль для роста, иммунной реакции, неврологических и репродуктивных функций. Он необходим для более чем 100 жизненно важных ферментативных процессов. Дефицит цинка может привести к снижению иммунной функции (частые инфекции и плохо заживающие раны). Несмотря на то, что цинк присутствует во многих продуктах питания, его нехватка очень распространенное явление сегодня. Согласно исследованиям (INCA2), примерно 57-79% французов не получали бы суточной нормы потребления, около 12 мг для мужчин и 10 мг для женщин. В случае доказанного дефицита рекомендован прием 15 мг/сутки. По заключению многих научных журналов, цинк уменьшает продолжительность и тяжесть симптомов простуды и гриппа и может сократить количество прописанных антибиотиков. Исследователями отмечено, что даже небольшой дефицит цинка сильно сказывается на многих аспектах иммунной функции. Однако они предупреждают о важности используемой формы цинка для его эффективности. Бисглицинат цинка, хелатная форма аминокислот «глицин» - одна из наиболее биодоступных форм цинка, обеспечивающая оптимальную пищеварительную ассимиляцию и переносимость: Медь в виде бисглицината. Медь - это олигоэлемент, играющий важную роль в образовании многих ферментов. Он также участвует в метаболизме железа и синтезе гемоглобина. Он способствует выработке коллагена и замедляет распространение свободных радикалов. Как и цинк, он участвует в поддержании хорошей иммунной функции. Абсорбция меди в виде бисглицината в 3-6 раз больше, чем у других солей меди.

Состав

Микрокристаллическая целлюлоза E 460i (носитель), растительная капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза E464 (носитель), медный комплекс хлорофиллина E 141 (краситель), бисглицинат цинка, бисглицинат меди, подсолнечное масло.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника цинка, меди. * Поддерживает здоровое функционирование иммунной системы * Бисглицинат цинка и бисглицинат меди: хелатные формы аминокислот * Оптимальная пищеварительная ассимиляция и переносимость

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Условия хранения

Срок годности - 3 года. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.