Инструкция по применению
Уриклар Капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Болгария
Производитель: Адифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Уриклар комбинированный растительный продукт, благодаря наличию цитратного комплекса способствующий дезинтеграции и выведению почечных камней и камней мочевыводящего тракта. Цитратный комплекс за счет флавоноидов оказывает спазмолитическое действие, способствует прохождению камней по мочевыводящим путям, уменьшает боли при почечной колике, улучшает функцию почек и повышает диурез. Флавоноиды в составе комбинированного растительного продукта оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Уриклар регулирует кристалло-коллоидный баланс, снижает концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней (щавелевая кислота, кальций, гидроксипролин). Препятствует аккумуляции частиц вокруг ядра камня, что предотвращает его дальнейший рост. При одновременном применении с другими уросептиками Уриклар усиливает их бактерицидный эффект. Литолитический эффект Уриклара не зависит от pH мочи Общее описание

Состав

1 капсула содержит: основные вещества: Сухой экстракт корня петрушки – 60 мг, сухой экстракт листьев березы – 60 мг, сухой экстракт травы ромашки – 10 мг, сухой экстракт листьев брусники – 30 мг, измельченный в порошок околоплодник фасоли – 80 мг, натрия цитрат — 20 мг, калия цитрат — 20 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (Е460), кремния диоксид коллоидный безводный Е 551, магния стеарат, желатин, вода очищенная, титана диоксид (Е171), железа оксид, хлорофиллин

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище, источника флавоноидов. Показания к применению - Профилактика образования камней в почках и мочевыводящих путях (в том числе и после удаления камней), - Профилактика воспалительных заболеваний мочевыделительной системы.

Способ применения и дозы

Принимать взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

В период беременности и кормления грудью, индивидуальная чувствительность к составляющим компонентам