Инструкция по применению
Урисан пилюли 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Пилюли
Страна: Индонезия
Производитель: ДИАМАНТ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 36



Описание

Пилюли "Урисан" биологически активная добавка к пище, натуральный фитокомплекс из лекарственных трав, которые способствуют снижению воспаления в суставах при артрите, артрозе, подагре. Препятствуют кристаллизации солей мочевой кислоты в суставах, способствуют выведению солей мочевой кислоты из организма.В каждой капсуле Урисана содержится:0,36% эфирного масла,3,5 мг флавоноидов (в пересчете на кверцетин),0,5 мг кремния,0,4 мг куркумина.Активные ингредиенты:Хвощ полевой является составным компонентом препарата и представляет собой эффективное мочегонное средство, широко используемое при воспалительных процессах, отеках мочевого пузыря и мочевыводящих путей.Альпиния и имбирь, входящие в состав фитокомплекса, оказывают выраженное спазмолитическое и общетонизирующее действие, способствуют улучшению работы пищеварительного тракта.Данное средство эффективно в отношении цистита, уретрита, подагры, диабета, холецистита, желчекаменной болезни, а также заболеваний, характеризующихся образованием отеков.Куркума длинная входит в состав фитокомплекса и способствует снижению уровня содержания холестерина в крови, стимулирует обмен веществ и желчеобразование, улучшает жировой обмен, восстанавливает процессы пищеварения, а также способствует активации антитоксической функции печени. Данный компонент оказывает спазмолитическое, антиоксидантное, мочегонное и желчегонное действие. Куркума полезна при острых и хронических воспалениях, а также для повышения иммунитета. Ее используют при профилактике сердечно-сосудистых обменных и инфекционных заболеваний.Ортосифон тычинковый обладает диуретическим свойством. Данный компонент препарата оказывает

мочегонное действие, обусловленное увеличением клубочковой фильтрации, в результате чего происходит усиленное выделение мочевины, мочевой кислоты и хлоридов из организма. Средство обеспечивает ощелачивание мочи.Ортосифон оказывает антиспастическое действие на органы с гладкой мускулатурой. Данное вещество полезно пациентам, страдающим острыми и хроническими заболеваниями почек, характеризующимися образованием почечных камней, альбуминурией, отеками и азотемией.Урисан назначают в составе комплексной терапии для нормализации пуринового обмена, а также при гиперурикемии без клинических проявлений.Важно строго придерживаться инструкции.Для контроля лечения по назначению врача периодически сдавать анализ мочи и крови, делать УЗИ мочевого пузыря и почек, проходить другие виды обследований, указанные доктором.Во время лечения важно пить больше жидкости для вымывания растворившихся солей. Медики рекомендуют снизить нагрузку на пищеварительный тракт, отказаться от жареных блюд, копчёностей. Важно не только принимать фитокомплекс, но и соблюдать диету, реже употреблять наименования, содержащие пурины: кофе, шпинат, субпродукты, красное мясо, треску, скумбрию, крепкий чёрный чай.При заболеваниях, развивающихся на фоне неправильного пуринового обмена, возможно длительное применение растительного средства Урисан. Оптимальная частота терапии - дважды в год, продолжительность каждого курса - 3 месяца. Для каждого пациента требуется индивидуальный подбор схемы лечения с учётом вида, формы и степени тяжести заболевания.

Состав

Экстракты корневищ имбиря лекарственного (Zingiber officinale Rose), корневищ альпинии лекарственной (Alpinia officinarum), листьев ортосифона тычинкового (Orthosiphon stamineus Benth.), корневищ имбиря ароматного (Zingiber aromatica), травы хвоща полевого (Equisetum arvense L.), корневищ куркумы длинной (Curcuma longa L.).Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, магния стеарат, аэросил.

Форма выпуска

Пилюли

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище для нормализации пуринового обмена, для коррекции диеты у лиц, контролирующих уровень мочевой кислоты.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать внутрь, во время еды — по 5 пилюль, 2 раза в день. Продолжительность приема — 3 недели.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов препарата, беременности и кормлении грудью.

Передозировка

Аллергические реакции.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище.Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре